

उदयपुर जिल्लाको ज्याला दर तथा निर्माण सामग्रीहरुको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



आ. व. २०७७/०७८



जिल्ला दररेट निर्धारण समिति



उदयपुर

असार ३१, २०७७

विषय सूचि

सि.नं.	विवरण	पेज
१	जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णय	१
२	कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी	२-४
३	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	५-७
४	फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु	८-९
५	सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामाग्रीहरु	१०-२२
६	भवन निर्माण सम्बन्धी सामाग्रीहरु	२३-२७
७	कंक्रीट, एडमिक्सचर तथा वाटरप्रुफिडमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु	२८
८	छाना छाउन प्रयोग हुने सामाग्रीहरु	२९-३०
९	काठ, प्लाईवुड तथा बोर्ड सम्बन्धी सामाग्रीहरु	३१-३२
१०	किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामाग्रीहरु	३३-३५
११	विद्युत सम्बन्धी सामाग्रीहरु	३६-४१
१२	रंगरोगन सम्बन्धी सामाग्रीहरु	४२
१३	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी सामाग्रीहरु	४३-५०
१४	पि.पि.आर. पाईप तथा फिटिड.हरु	५१-५६
१५	यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिड.हरु	५७-६०
१६	सि.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिड.हरु	६१-६४
१७	औजारहरु	६५-६८
१८	कृषि तथा वन पैदावर सम्बन्धी सामाग्रीहरु	६९-७३

आज मिति २०७७ साल अषाढ ३१ गते बुधवारका दिन सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ वमोजिम आ.व. २०७७/०७८ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण गर्न समितिको बैठक श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र पाणी पाण्डे ज्यूको अध्यक्षतामा बसी देहायका उपस्थितीमा तपसिल वमोजिम निर्णय गरीयो ।

उपस्थिती

- १, अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री चक्र पाणी पाण्डे
- २ सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य श्री जानकी वराल
- ३ सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री विजय कुमार कार्की
- ४ सदस्य, प्रमुख कोष नियन्त्रक श्री पुर्णराज कार्की
- ५ सदस्य, प्रतिनिधि, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ श्री कौशल आर्चाय
- ६ सदस्य, प्रतिनिधि, त्रियुगा उधोग वाणिज्य संघ श्री बिष्णु ओली राई
- ७ सदस्य सचिव, पूर्वाधार विकास कार्यालय श्री जीतेन्द्र कुमार कर्ण

आमन्त्रित

- १ स.प्र.जि.अ. श्री शशि कुमार लम्साल
- २ जलश्रोत तथा सि.वि.डि. प्रमुख श्री मेघराज ज्ञवाली
- ३ प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय प्रमुख श्री जीवन राजभण्डारी
- ४ नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रमुख श्री रोशन कुमार सिंह
- ५ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ श्री प्रेम प्रसाद तिमिसिना
- ६ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय श्री तोया ढकाल
- ७ डिभिजन वन कार्यालय श्री राम भगत यादव
- ८ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख श्री नरनाथ रेग्मी
- ९ प्र.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय श्री मिलन राई
- १० प्र.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय श्री दिपक दाहाल
- ११ खानेपानी डिभिजन फिल्ड अफिस श्री सत्य नारायण साह
- १२ पूर्वाधार विकास कार्यालय ई. श्री रमेश कुमार कार्की
- १३ पूर्वाधार विकास कार्यालय ई. श्री केशव कुमार वि.सि.
- १४ जिल्ला प्रशासन कार्यालय श्री डिगम वहादुर कार्की
- १५ जिल्ला प्रशासन कार्यालय श्री सुनिल पोखेल
- १६ पूर्वाधार विकास कार्यालय श्री बासुदेव लामिछाने



11211

- १७ पूर्वाधार विकास कार्यालय श्री श्याम प्रसाद भण्डारी
१८ पूर्वाधार विकास कार्यालय श्री मान वहादुर वन
१९ पूर्वाधार विकास कार्यालय श्री सत्य नारायण साह



[Handwritten signatures and marks]

आ.व. २०७७/०७८ का लागि उदयपुर जिल्लामा विभिन्न निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यालाको जिल्ला दररेट निम्न वमोजिम निर्धारण गरी लागु गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १

विटुमिन प्रोडक्टको सम्बन्धमा नेपाल विटुमिन एण्ड व्यारेल उद्योग लिमिटेड अमलेखगंजले तोकेको दररेट लाई नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

यान्त्रिक उपकरणको भाडाको हकमा सडक विभागले निर्धारण गरेको Road Diary 2077/78 अनुसार कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३

दररेट निर्धारण नभएका अन्य खरिद सामग्रीहरूको लागि नियमानुसार कम्तीमा ३ (तिन) वटा कोटेशन लिई सबैभन्दा कम दररेटलाई कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

द्रष्टव्य :

निर्माण सामग्रीहरूको दररेट बजार दररेटलाई आधार मानी कायम गरिएको र कामदारहरूको ज्याला नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तयार भएको मूल्यसूची (Price Index)को आधारमा निर्धारण गरिएको ।



Handwritten signatures and initials of various officials, including names like 'Salya', 'Jung', and others, indicating approval of the decision.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी



सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	सुपरभाइजर अन्य	प्रति दिन	५३०	८५०	९२५	
२	ज्यामी कामदार	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
३	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकर्मी,बारवेण्डर (सिपालु)	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
४	सिकर्मी,डकर्मी,लोहकमी,बारवेण्डर(अर्ध सिपालु)	प्रति दिन	६९५	७६५	८३०	
५	फोरमेन (चौथो तह प्राविधिक)	प्रति दिन	६७०	७३५	८००	
६	पेन्टर	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
७	सिनियर सर्भेयर (इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	११७०	१२८०	१३४०	
८	सर्भेयर (सब इन्जिनियर सरह)	प्रति दिन	९००	९९०	१०४०	
९	सर्भे हेल्पर (जन्जिरदार)	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
१०	सिनियर मेकानिक्स	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
११	मेकानिक्स	प्रति दिन	६८०	७४५	८१०	
१२	मेकानिक्स हेल्पर	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
१३	सिनियर ड्रिलर	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
१४	भोलुङ्गे पुल फिटर	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
१५	ड्रिलर	प्रति दिन	५८५	६४०	६९०	
१६	ड्रिलर हेल्पर	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
१७	सिनियर ब्लाष्टर	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
१८	ब्लाष्टर	प्रति दिन	५८५	६४०	६९०	
१९	ब्लाष्टर हेल्पर	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
२०	न.पा. भित्र फोहर सफा गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	५५०	६०५	६५०	
२१	प्लम्बर	प्रति दिन	५८५	८४०	९१५	
२२	हेल्पर सिपालु अर्द्ध सिपालु संग काम गर्ने	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
२३	चेन मेन	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
२४	टेप मेन	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
२५	सडक लेन्थ वर्कर	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
२६	स्प्रेमेन	प्रति दिन	५३५	५८५	६२०	
२७	विषादि वितरक (आई.डि).	प्रति दिन	५३५	५८५	६२०	
२८	स्टाफमेन	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
२९	नापी कामदार	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
३०	क्लिनर	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
३१	ड्रेसर	प्रति दिन	५८५	६४०	६७०	
३२	सिनियर फिटर	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
३३	फिटर	प्रति दिन	५८५	६४०	६७०	
३४	सिनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Rajya' and others.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी



सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
३५	कंक्रीट कामदार अर्द्धदक्ष	प्रति दिन	५८५	६४०	६७०	
३६	ग्यावियन तार जाली बुन्ने मिस्त्रि	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
३७	काठ चिर्ने आरावाल	प्रति दिन	७६५	८४०	९१५	
३८	भान्से	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
३९	भरियाको ज्याला					
	सजिलो सामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	५८५	६४०	६७०	
	असजिलोसामान बोक्ने पहाडको लागि	प्रति दिन	६८०	७४५	७८०	
	सजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	५७५	६३०	६५०	
	असजिलो सामान बोक्ने तराईको लागि	प्रति दिन	५७५	६३०	६६०	
नोट :- भरियाले ४० केजी सजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने						
२५केजी असजिलो भारी बोकी दैनिक ६ कोष हिडने						
४०-५० वटा कुखुरा ,हाँसको चर्ला बोकी दैनिक ६ कोष हिडने						
४०	सवारी चालकको ज्याला					
	ट्याभी तर्फ २५ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	८५०	९३५	९८०	
	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	७८०	८५५	८९५	
	लाइट तर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रति दिन	६५०	७१५	७५०	
	डोजर, लोडर, स्क्राभेटर, रोलर हेभी तर्फ	प्रति दिन	८४०	९२०	९८०	
	जे.सि.बि. लाईट तर्फ	प्रति दिन	८५०	९३५	९६५	
	हेल्पर	प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
४१	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी सामानको उपलब्धी र लोड अनलोड समेत					
	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी पिच वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत)	प्रति किमी	०१०६५	०१०७०	०१०७५	
	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी ग्राभेल वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०१०७	०१०७५	०१०८	
	ट्रक ट्रयाक्टरवाट ढुवानी कच्ची वाटोमा प्रति केजी लोड अनलोड समेत	प्रति किमी	०१०७५	०१०८	०१०८५	
४२	औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु ढुवानी गर्न प्रति के.जी.					
	पहाडका लागि	प्रति कि.मी.	११२०	११२५	११३०	
	तराईका / समथरका लागि	प्रति कि.मी.	११०५	१११०	१११५	
४३	विजुली पोल ढुवानी					
	काठ वा फलामे पोल(स्थानियस्तरमा)					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोडा	३८०	३८०	३८०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Sahy' and various scribbles.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत ज्याला दररेट
विभिन्न कामदारहरुको ज्यालादर तथा ढुवानी




सि.नं.	विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	५ कि.मी भन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	६५	६५	६५	
४४	सिमेण्टको पोल ढुवानी (स्थानियस्तरमा)					
	५ कि.मी सम्म	प्रती गोटा	६५५	७००	७००	
	५ कि.मी भन्दा माथी प्रती कि.मि थप	प्रती गोटा	१३५	१५०	१५०	
४५	फलामे/टेलीस्कोपिक विजुली पोल					
	पहाडी क्षेत्रमा भरीया बाट ५ कि.मी. सम्म ढुवानी	प्रती गोटा	१११५	१११५	१११५	
	पहाडी क्षेत्रमा भरीया बाट ५ कि.मी. भन्दा माथी प्रती कि.मी. ढुवानी थप	प्रती गोटा	२७०	२७०	२७०	
४६	पशु सम्बन्धि ढुवानी ज्याला दर रेट					
	प्रति रांगो वा सांढे ओसार पोसार २ जनाले	प्रति जवान प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
	एक दिने चल्ला ५० थान वोकी प्रति कोष	प्रति जवान	७७	८०	८५	
	१० गोटा वोका ओसार पोसार	प्रति जवान प्रति दिन	५२०	५७०	६२०	
	२ थान वंगुर प्रति व्यक्तिले ओसार पोसार	प्रति जवान	५२०	५७०	६२०	
४७	ट्रयाक्टर भाडामा लिदा (कृषि प्रयोजन) खेत जोताइ बाहेक					
	2WD	प्रति दिन ८ घण्टा	१८००	१८००	२०००	
	4WD	प्रति दिन ८ घण्टा	२०००	२०००	२२००	
४८	३*१*१ को ४० थान ग्यावियन जाली /१.२० टन वा वन विरुवा २००० वा फलफुलको विरुवा १००० प्रति कि.मी. ढुवानी गर्दा देहायको दररेट कायम गरियो ।					
	कच्चि बाटो	प्रति टिप	१४०	१४०	७००	
	ग्राभेल सडक	प्रति टिप	१२०	१२०	६००	
	कालोपत्रे सडक	प्रति टिप	११०	११०	५००	
	घरभाडा निर्धारण प्रयोजनको लागी					
४९	फ्रेमस्ट्रक्चर घर भाडामा लिदा (Plinth Area Measurement Per Month)	प्रति व.फी.	१७	१८	२०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	प्रथम श्रेणीको चिमनी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	१३०००	१४०००	१५०००	दुवानी र लोड अनलोड बाहेक
२	दोश्रो श्रेणीको चिमनी भट्टाको ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	८९००/१००	९०००	९५००	
३	भामा / राठ ईटा (भट्टा दर)	प्रति हजार	८९००/१००	९०००	९५००	
४	टुक्रा टुकी ईटा (भट्टा दर)	घ.मी.	२५००	२७००	२७००	
५	ईटाको सुर्खी (धुलो) (भट्टा दर)	घ.मी.	१७००	१८००	१८००	
६	माटो (Mud Clay), स्थानिय कर र दुवानी बाहेक	घ.मी.	४००	४४०	४५०	स्थानिय कर बाहेक
७	बालुवा राम्रो (Sand), स्थानिय कर र दुवानी बाहेक	घ.मी.	५००	५००	५५०	
८	बालुवा राम्रो धोएको (Sand washable), स्थानिय कर र दुवानी बाहेक	घ.मी.			६००	
९	रिभर वेड.मेटेरियल, स्थानिय कर र दुवानी बाहेक	घ.मी.		२५०	५००	
१०	स्थानीय खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि ४० मी.मी.) स्थानिय कर र दुवानी बाहेक	घ.मी.	१०००	१०००	११००	
११	कसरमा बास गरेको					
	खोलाको रिभर सिङ्गल (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	६००	६६०	८००	स्थानिय कर र दुवानी बाहेक
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१० देखि १६ मी.मी.)	घ.मी.	११००	११००	१२००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (१६ देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१७००	१३००	
	खोलाको रिभर सिङ्गल (२० देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१०००	१०००	१३००	
	Crushed Aggregate (५ देखि १० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१२००	
	Crushed Aggregate (१० देखि २० मी.मी.)	घ.मी.	१७००	१७००	१४००	
	Crushed Aggregate (२० देखि २५ मी.मी.)	घ.मी.	१६५०	१६५०	१७००	
	Crushed Aggregate (२५ देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१२००	१२००	१२००	
	कसर मेसिनको ढुंगाको धूलो	घ.मी.	३००	३००	१०००	
१२	दुङ्गा (बोल्डर)	घ.मी.				
	त्रि.न.पा. क्षेत्रभित्र (हडिया र शिवाई लगायत)	घ.मी.	१४००	-		
	अन्य क्षेत्रभित्र	घ.मी.	१०००	-		
	दुङ्गा (बोल्डर)	घ.मी.		८००	१३००	दुवानी र स्थानिय कर बाहेक
१३	स्थानीय खोलाको फोरुवा गिट्टी (१० देखि ४० मी.मी.), स्थानिय कर बाहेक	घ.मी.	१७००	१७००	१७००	स्थानिय कर बाहेक
	बाँस (३० देखि ४० फिट सम्म)	गोटा	१५०	१७५	१९०	
१४	खर (१५ से.मी. डोरीले बाँधेको)	मुठा	३०	३०	३०	
१५	पराल	मुठा	१०	१०	१०	
१६	पिना	के.जी.	२५	२५	२५	
१६	गोबर	के.जी.	३	३	३	



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१७	सावे डोरी	के.जी.	६५	६५	६५	
१७	भुस	के.जी.	१३	१३	१३	
१८	रातो तथा पहेलो माटो	घ.मी.	६००	६००	६००	
१९	सिमेन्टको टायल १०*१६"	सयकडा	२०००	२१००	२२००	
१९	सिमेन्टको धुरी १०*१६"	सयकडा	३०००	३१००	३२००	
२०	सिमेन्टको टायल ३*२'	गोटा	१५०	१६०	१७५	
२१	कंकिट भेन्टिलेसन					
३३	१ * १ फिट नाप भएको	गोटा	१४०	१५०	१५५	
३४	१ * १.५ फिट नाप भएको	गोटा	१८०	१९०	१९५	
३५	१ * २ फिट नाप भएको	गोटा	२००	२१०	२१५	
३६	१.५*२ फिट नाप भएको	गोटा	४००	४१०	४२०	
३७	२*२ फिट नाप भएको	गोटा	४५०	४६०	४७५	
३८	कंकिट तयारी सामान					
	कंकिट ट्वाइलेट रिड १६" उचाई र ३३" व्यास भएको	गोटा	५५०	६००	६५०	
	कंकिट ट्वाइलेट रिड कोभर ३३" व्यास भएको	गोटा	५५०	६००	६४०	
	कंकिट ईनारको रिड १४" उचाई र ४८" व्यास भएको	गोटा	१२५०	१३००	१३८०	
	कंकिट ईनारको रिड कोभर ४८" व्यास भएको	गोटा	१२५०	१३००	१३८०	
३९	हुक्का रेलिड कंकिटको					
	१.०' अग्लो	गोटा	७०	७७	८०	
	१.५' अग्लो	गोटा	८५	९०	९५	
	२' अग्लो	गोटा	१००	११०	११५	
४०	हुक्का रेलिड रेडिमेड					
	१.५' अग्लो	गोटा	५५	६०	६५	
	२' अग्लो	गोटा	६५	७०	७५	
	२.५' अग्लो	गोटा	८०	८५	९०	
४१	कंकिट होलो ब्लक					
	१६*७"	गोटा	६०	६५	७०	
	८*७"	गोटा	३५	४०	४०	
४२	कंकिट पोल ३*४" सेक्सनको					
	५ फिट लामो	गोटा	४००	४४०	४६०	
	६ फिट लामो	गोटा	४५०	४९०	५००	
	७ फिट लामो	गोटा	५००	५५०	५७५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
४३	कक्रिट पोल ३"*४" सेक्सनको (४ वटा ८ मी.मी. + ४.७५ मी.मी. रिङ्ग)					
	५ फिट लामो	गोटा	७००	७५०	८००	
	६ फिट लामो	गोटा	७५०	८००	८५०	
	७ फिट लामो	गोटा	८००	८७५	९००	
४४	सिमेन्टको गमला					
	सिमेन्ट गमला १'X१०"	गोटा	२००	२२०	२४०	
	सिमेन्ट गमला १०"X१०"	गोटा	१३५	१४५	१५०	
	सिमेन्ट गमला १' ४"X१२"	गोटा	२८०	२९०	३००	
	कक्रिट भेन्टीलेसन २'X२'	गोटा	४००	४४०	४५०	

जदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

फलामजन्य निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	जि.आई. ग्यावियन तार कमर्सियल ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	९७	९७	९७	
२	जि.आई. ग्यावियन तार मेडियम ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	१०५	१०५	१०५	
३	जि.आई. ग्यावियन तार हेभी कोटेड ८, १० र १२ गेजको	के.जी.	१०८	१०८	११०	
४	मेशिन मेड ग्यावियन वक्स हेभी कोटेड	व.मी.	२१५	२३५	२३५	
५	फलामे डण्डी बाधने एम.एस तार	के.जी.	११०	११०	११५	
६	यु हुक काँडे तारको लागि	के.जी.	१४०	१५०	१५०	
७	काँडे तार (Barbed wire) एन.एस.१६८	के.जी.	१०२	११०	१२०	
८	विभिन्न साइजको फलामे किलाकाँटी	के.जी.	११०	११५	११५	
९	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	८०	८८	८८	
१०	एम.एस च्यानेल, प्लेट, पत्ति,	के.जी.	८५	९०	९०	
११	सोलिड कोर स्क्वायर रड	के.जी.	८०	८५	८५	
१२	स्क्वायर होलो पाइप	के.जी.	८०	८८	८८	
१३	एम.एस. पाइप (ढल्याक पाइप)	के.जी.	८०	८८	८८	
१४	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३०	१३५	१३५	
१५	एम.एस च्यानेल / एम.एस. प्लेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३०	१३५	१३५	
१६	एम.एस.स्पिण्डल विभिन्न साइजको फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२५	१२५	१२५	
१७	फलामे ग्रील पत्ती फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३०	१३५	१३५	
१८	फलामे ग्रील गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३०	१३५	१३५	
१९	फलामे कोल्याप्सिबल गेट फेब्रीकेटेड	के.जी.	१३५	१४०	१४०	
२०	फलामे रोलिङ सटर,गाईड र रोला सहित पुरा सेट फेब्रीकेटेड	व.फी.	३१५	३१५	३१५	
२१	एम.एस. पाइप (ढल्याक पाइप) फेब्रीकेटेड	के.जी.	१२०	१३०	१३०	
२२	कम्पाउण्ड फलामे जाली रेलिड.	के.जी.	१२५	१३५	१३५	
२३	भर्याड. र गोल भर्याड.	के.जी.	१३०	१३५	१३५	
२४	फलामे रेलिड. स्टील रेलिड	के.जी.	१३०	१३५	१३५	
२५	Stainless steel railing work SS 202					
	सिढीमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	११००	१२००	१३००	
	सिढीमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.		१०५०	११००	
	बरण्डामा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.		९००	१०००	
	बरण्डामा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.	१०५०	१०००	११००	
	बरण्डामा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.		११००	१२००	
२६	Stainless steel railing work SS 304					
	सिढीमा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.		१७००	१७५०	
	सिढीमा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.		१६००	१६००	
	बरण्डा ४ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.		१५००	१५५०	
	बरण्डा ३ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.		१४००	१४५०	
	बरण्डा २ लाइन (2",1-1/2",1")	र.फी.		१३००	१३५०	
२७	टुस	के.जी.	१३०	१४०	१४५	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sahy' and 'Sahy'.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामाग्री दररेट

फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
२८	फलामको काम समान वाहेक ज्याला					
	ग्रिल,गेट,सटर,कैची र ट्रेस बनाउने काम	के.जी	५०	५०	५०	
२९	चेन लिंग ग्यावियन फेन्सिंग(मेसिन मेड १२ गेज)					
	(२" X २ " साईज)	व.फी.	३४	३५	३५	
	(३" X ३ " साईज)	व.फी.	२८	३०	३०	
	(४" X ४ " साईज)	व.फी.	२२	२४	२४	
३०	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी (TMT/Tor steel)					
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20mm	के.जी	८०	८२	८२	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	के.जी	८२	८२	८५	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25, 28, 32 mm	के.जी	८२	८२	८२	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 4.75 -7 mm	के.जी			८५	
	म्यान होल कभर ६० से.मी.व्यास एम.एस.	सेट	३०००	३०००	३०००	
३१	म्यान होल कभर Cast Iron					
	Rectangular (४०से.मी.X४० से.मी.)	सेट	३७५०	३७५०	३७५०	
	Rectangular (६०से.मी.X ६० से.मी.)	सेट	४२००	४२००	४२००	
३२	कुखुरे जाली (Chicken Wiremesh)					
	९० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१६०	१७५	१७५	
	१२० से.मि. चौडाईको मोटो	र.मी.	१८०	१९८	१९८	
	मसिनो	र.मी.	१३०	१४०	१४०	
३३	स्पाण्डेड मेटल वर्फिजाली					
	१.२० मि.मि. मोटाईको ३६ इन्च चौडाईको	र.फी.	४५	५०	५०	
	१.२० मि.मि. मोटाईको ४८ इन्च चौडाईको	र.फी.	६०	६५	६५	
३४	मस्कीटोपुफ मेस जाली					
	३ फिट चौडाईको कर्मसियल चाईनिज	र.फी.	४०	४५	४५	
	३ फिट चौडाईको भारतीय	र.फी.	७५	८२	८२	
	४ फिट चौडाईको चाईनिज	र.फी.	५५	६०	६०	
	४ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१९०	२०९	२०९	
	३ फिट चौडाईको स्टेनलेस स्टील	र.फी.	१५०	१६५	१६५	
३५	फ्लाईपुफ नेट					
	३ फिट चौडाईको	र.फी.	१५०	१६५	१६५	
	४ फिट चौडाईको	र.फी.	२००	२२०	२२०	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Sahy' and 'J. P. Sharma'.



उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	सिमेन्ट (प्रति बोरा ५० के.जी.)					
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ओ.पि.सि. सिमेन्ट	बोरा	कारखानाको स्थानिय डिलरसिप रेट			७५०
३	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि.स्लाग (अन्य)	बोरा	७३५	७२५	६५०	ढुवानी बाहेक
४	अन्य गुणस्तर चिन्ह प्राप्त नेपाली सिमेन्ट ओ. पि. सि.	बोरा	८३५	८३५	७५०	
५	चटाई प्लाष्टिक	ब.मी.	२५५	२५५	२५५	
६	जुटको डोरी (सुतली)	के.जी.	१५५	१६५	१६५	
७	नरिवलको डोरी	के.जी.	१२५	१३५	१३५	
८	गम राम्रो	के.जी.	१३५	१४०	१४०	
९	प्लास्टिकको खाली नयाँबोरा (ठूलो साइज)	गोटा	२५	२७	२७	
१०	सिमेन्टको पुरानो बोरा	गोटा		१४	१४	
११	नायलन जाली (१मी. X १मी.)	गोटा		२४५	२४५	
१२	पोलिथिन सिट कमर्सियल	के.जी.	१८५	२००	२००	
१३	डिजल, पेट्रोल, मटिटतेल	लिट्र	आयल निगमको दररेट अनुसार			
१४	जियो टेक्सटायल मध्यम खालको	ब.मी.	११०	१२०	१२०	
१५	सिट पाईल	के.जी.	३३०	३५०	३५०	
१६	रवर सिल ६ इन्च	र.मि.	३०६	३२०	३२०	
१७	रवर सिल ९ इन्च	र.मि.	३७५	३७५	३७५	
१८	अलकत्रा					
	अलकत्रा (८० / १००) ग्रेड	के.जी.	नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योगको दर रेट कायम गर्ने ।			
	अलकत्रा (६० / ७०) ग्रेड	के.जी.				
	विटुमेन इमल्सन् (RS-60%,MS-65%,SS-60%)	के.जी.				
१९	पंपिङ्ग सेट तथा अन्य काम प्रति ५ एच.पी.	प्रति घण्टा	२५०	२७५	२७५	
२०	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	८०	८८	८८	
२१	सिमेन्ट प्लाष्टरबाट डबल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	मिटर	१३०	१४०	१४०	
२२	सिमेन्टको टायल बुझा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	बर्ग मिटर	१६०	१७५	१७५	
२३	११ फिट सम्म उचाईको पिलरमा नक्शा अनुसार विपलरको टाउको र बडिमा बुटा बाटने काम	गोटा	२९००	३१९०	३५०९	
२४	माल सामान उपलब्ध गरि प्लाष्टर सर्फसमा एक कोट वाल पुटिङ्ग गर्ने काम लेवर चार्ज	बर्ग मिटर	९०	९९	१०९	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
२५	स्टिल वायर रोप					ढुवानी बाहेक
	८ एम.एम.	मिटर	१७५	१८९	१८९	
	१० एम.एम.	मिटर	१८५	२११	२११	
	१२ एम.एम.	मिटर		३२०	३२०	
	१३ एम.एम.	मिटर	२२५	-		
२६	बुलडग ग्रिप					
	६ एम.एम.	वटा	४५	४५		
	८ एम.एम.	वटा	६५	५३	५३	
	१० एम.एम.	वटा	७५	६४	६४	
	१२ एम.एम.	वटा		९८	९८	
२७	थिम्बल					
	६ एम.एम.	वटा	५०	५०		
	८ एम.एम.	वटा	६५	५३	५३	
	१० एम.एम.	वटा	७५	६४	६४	
	१२ एम.एम.	वटा		९८	९८	
२८	टर्न बककल (Turn Buckle)					
	८ एम.एम.	वटा		५६४	५६४	
	१० एम.एम.	वटा		८३४	८३४	
	१२ एम.एम.	वटा		११५९	११५९	
२९	Elastomeric(Neoperene) Bearing fixed end	Per No			१३५९३६	
३०	Elastomeric(Monoaxial) Bearing free end	Per No			६४०००	
३१	Pot Bearing	Per No			१२००००	
३२	Elastomeric unitary strip seal Exapnasion Joint	Rm			१५१०४	
३३	Material for Pre-Stressed Concrete					
३४	Tendon Wire	Ton			१५००००	
	Tendon Sheet	Rm			३५०	
	Anchorage Assembly	No			८५००	
	CRB88 Premium road Stabilizer	Lit			४७५	
	Microsillica Admixtures	Kg			७५	
	Bentonite Chemical	Kg			१९	
	Addmixture ADO or Equivalent for bridge work					
	For M20 & M25	Kg			१२५	
For M30	Kg			२५०		
For M40 & above	Kg			२७५		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Sahy' and other illegible signatures.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
३५	Antiwash out at UWCM	Kg			२७५	
	Micro Concrete at Micron rd	Kg			७५	
	Tests for Pile Works					
	PDA Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Pile Holder & Report Prepration all Complete.	Per No			१९००००	
	Entigrity Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Report Prepration all Complete.	Per No			६०००	
३६	Cross Hole Ultrasonic Monitor (CHUM) Test upto 1m dia. Bore Hole of RCC Pile including Report Prepration all Complete.	Per No			१०५००	
	Trail Bridge Works					
	13 mm dai. Thimble	No			७४	
	26 mm dai. Thimble	No			३७२	
	32 mm dai. Thimble	No			६३७	
	36 mm dai. Thimble	No			१२७३	
	40 mm dai. Thimble	No			१५९१	
	13 mm dai. Bulldog Grip	No			९७	
	26 mm dai. Bulldog Grip	No			४२६	
	32 mm dai. Bulldog Grip	No			४४१	
	36 mm dai. Bulldog Grip	No			६०६	
	40 mm dai. Bulldog Grip	No			७२६	
	Structural Steel Fabrication	Kg			१३५	
	Hot Dip Galvalization	Kg			९३	
	Wire Mesh 50x50mm	Sqm			३६०	
	Hot Dip Galvalization (Nut, Bolt, Washer)	Kg			४२०	
	Nut, Bolt, Washer & Fixation	Kg			३५५	
३७	आरसीसी हयुम पाईप (NP 2)					
	पाइप साइज १०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	६६१	७३०	७५०	दुबानी बाहेक
	पाइप साइज १५० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	८२६	९१०	९७०	
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	१०४६	११५०	१२३०	
	पाइप साइज २२५ मिमि थिकनेस २५ मिमि	प्र.मी.	१३३८	१४७०	१५७०	
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१४३१	१५७५	१६८०	
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ३० मिमि	प्र.मी.	१६५२	१८२०	१९५०	
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि	प्र.मी.	१८४४	२०३०	२१७०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and several signatures.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ३२ मिमि प्र.मी.		२३९५	२६५०	२८२०	
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ३२ मिमि प्र.मी.		२७५३	३०३०	३२४०	
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि प्र.मी.		३१३८	३४५५	३७००	
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ३५ मिमि प्र.मी.		३४६९	३८२५	४०००	
	पाइप साइज ७०० मिमि थिकनेस ४० मिमि प्र.मी.		४४०४	४८५०	५१९०	
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ४० मिमि प्र.मी.		४७३५	५२२०	५५८०	
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ४० मिमि प्र.मी.		५३५०	५८८०	६३००	
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस ४५ मिमि प्र.मी.		५७२६	६३००	६७००	
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस ५० मिमि प्र.मी.		८४७९	९३४०	१००००	
	पाइप साइज १०५० मिमि थिकनेस ५५ मिमि प्र.मी.		८६७१	९५५०	१०२००	
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ६० मिमि प्र.मी.		१०८१९	११९५०	१२७००	
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस ७० मिमि प्र.मी.		११६९९	१२९००	१३८००	
	आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 3)	प्र.मी.				
	पाइप साइज २०० मिमि थिकनेस ५० मिमि प्र.मी.		३१९३	३५१५	३७६५	
	पाइप साइज २५० मिमि थिकनेस ६५ मिमि प्र.मी.		३७८५	४१७०	४४६५	
	पाइप साइज ३०० मिमि थिकनेस ७० मिमि प्र.मी.		४१५७	४५८०	४९००	
	पाइप साइज ३५० मिमि थिकनेस ७० मिमि प्र.मी.		४४१८	४८७०	५२१०	
	पाइप साइज ४०० मिमि थिकनेस ७५ मिमि प्र.मी.		४५७०	५०४०	५३९०	
	पाइप साइज ४५० मिमि थिकनेस ७५ मिमि प्र.मी.		५०१०	५५२५	५९००	
	पाइप साइज ५०० मिमि थिकनेस ८० मिमि प्र.मी.		५२३०	५७७०	६१५०	
	पाइप साइज ६०० मिमि थिकनेस ८० मिमि प्र.मी.		५८९१	६५००	६९५०	
	पाइप साइज ७५० मिमि थिकनेस ८५ मिमि प्र.मी.		७८१८	८६१५	९२२०	
	पाइप साइज ८०० मिमि थिकनेस ९० मिमि प्र.मी.		९०८४	१००२०	१०७००	
	पाइप साइज ९०० मिमि थिकनेस १०० मिमि प्र.मी.		९४७०	१०४४०	१११५०	
	पाइप साइज १००० मिमि थिकनेस १०० मिमि प्र.मी.		१२३७४	१३६४०	१४६००	
	पाइप साइज १२०० मिमि थिकनेस ११५ मिमि प्र.मी.		१६३५२	१८०१५	१९२९०	
	पाइप साइज १५०० मिमि थिकनेस २५ मिमि प्र.मी.		२६०४१	२८७००	३०७३०	

३८ GRP Pipes & Fittings (Glass Fiber Reinforced Polymer Pipes & Fittings)
PN-3, SN-2500(124Kpa)

३०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		५०६०
३५० मि.मि. डायमिटर	मिटर		५८००
४०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		७८००
४५० मि.मि. डायमिटर	मिटर		९३००
५०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		११४००
६०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१३५००
७०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		१९६९०
८०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२५६७०
९०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		२७३५०
१००० मि.मि. डायमिटर	मिटर		३३०००
११०० मि.मि. डायमिटर	मिटर		४४६५०

डुवानी बाहेक

(Handwritten signatures and marks)

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५२४००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६४३००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६९२००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७८७००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८५४००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९६२००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०७०००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११७९००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२८८००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४३६००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१५८५००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७३४००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१८८०००	
	PN-6,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५४००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६२००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८४००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१००००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२३००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४५००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२११००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२७६००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२९४००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३५५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४८०००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५६३००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६९२००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७४४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८४६००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९१८००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०३५००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११५१००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२६८००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३८५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१५४४००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७०४००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१८६५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०२५००	
	PN-9,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५८००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६७००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९१००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३०००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१५७००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२२८००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२९८००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३९७००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३८३००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५१८००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६०९००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७४७००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८०४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९१३००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९९१००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१११८००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२४३००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३६९००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४९५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६६८००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१८४०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०१४००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२१८७००	
	PN-12,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६४००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७३००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९९००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४४००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७०००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२४९००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३२५००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३४६००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४१५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५६५००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६६३००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sahy' and 'A'.


उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८१४००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८७६००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९९६००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०८१००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२१८००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३५५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४९२००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६३०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१८१८००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२००६००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२१९५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२३८४००	
	PN-15,SN-2500(124Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७०००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८१००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०९००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२९००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१५९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१८८००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२७४००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३५७००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३८०००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४५९००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६२१००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७३०००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८९५००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९६४००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०९५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११८९००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३४०००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४९०००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६४०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७९३००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०००००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२२०७००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२४१५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२६२०००	
	PN-3,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६५००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७५००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including the name 'Sahy' and other illegible signatures.


उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०२००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२१००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७६००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२५६००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३३४००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३५६००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४२९००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५८०००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६८२००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८३५००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९००००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०२४००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११११००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२५३००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३९३००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१५३५००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६७५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१८७०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०६०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२२५५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२४५२००	
	PN-6,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७६००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८७००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११८००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४०००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७२००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०३००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२९६००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३८६००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४१२००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४९७००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६७२००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७८९००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९६९००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०४२००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११८४००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२८५००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४४९००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६१००००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७७५००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१९३५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२१६०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२३८५००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२६१०००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२८३५००	
	PN-9,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८८००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०२००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३८००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६३००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०१००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२३७००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३४५००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४५०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४८०००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५७९००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			७८४००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९२०००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११३०००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२९५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३८०००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४९९००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६९००००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१८७५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०७०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२२६०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२५२०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२७८०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३०४५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३३०५००	
	PN-12,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९५००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Saby' and others.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११०००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१५०००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७८००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२१९००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२५९००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३७६००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४९०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५२३००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६३०००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८५४००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१००३००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२३०००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३२५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१५०५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६३४००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१८४०००	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०४५००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२२५५००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२४६५००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२७४५००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३०३०००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३३१५००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३६०५००	
	PN-15,SN-5000(248Kpa)					
	३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१०६००	
	३५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१२२००	
	४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६५००	
	४५० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१९५००	
	५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२४०००	
	६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२८४००	
	७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			४१४००	
	८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			५४०००	
	९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			६७५००	
	१००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			८१५००	
	११०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			९४०००	
	१२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			११०४००	
	१३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१३५५००	
	१४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१४५५००	
	१५०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१६५५००	
	१६०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			१७९७००	
	१७०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२०२५००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Saby' and others.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१८०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२२५३००	
	१९०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२४८०००	
	२००० मि.मि.डायमिटर	मिटर			२७१०००	
	२१०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३०२०००	
	२२०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३३३५००	
	२३०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३६५०००	
	२४०० मि.मि.डायमिटर	मिटर			३९६५००	
३९	NPA Geocell Technology, slope protection, Retaining Wall, Channel protection					
	Opening-330 mm - B					
	cell height -50 mm	ब.मि.			६३०	
	cell height -75 mm	ब.मि.			९००	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१२००	
	cell height -120 mm	ब.मि.			१५००	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१७५०	
	cell height -200 mm	ब.मि.			२४२५	
	Opening-330 mm - C					
	cell height -50 mm	ब.मि.			६५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.			९२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१२५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.			१५५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१८००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			२५००	
	Opening-330 mm - D					
	cell height -50 mm	ब.मि.			९५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.			१३५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१८००	
	cell height -120 mm	ब.मि.			२३००	
	cell height -150 mm	ब.मि.			२६००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			३६५०	
	Opening-356 mm - B					
	cell height -50 mm	ब.मि.			६००	
	cell height -75 mm	ब.मि.			८५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.			११५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.			१४५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१६७५	
	cell height -200 mm	ब.मि.			२३००	
	Opening-356 mm - C					
	cell height -50 mm	ब.मि.			६००	
	cell height -75 mm	ब.मि.			८५०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१२००	
	cell height -120 mm	ब.मि.			१५००	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१७००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			२४००	
	Opening-356 mm - D					
	cell height -50 mm	ब.मि.			९००	
	cell height -75 mm	ब.मि.			१२५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१७००	
	cell height -120 mm	ब.मि.			२१५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.			२५००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			३४५०	
	Opening-445 mm - B					
	cell height -50 mm	ब.मि.			५२५	
	cell height -75 mm	ब.मि.			७५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१०००	
	cell height -120 mm	ब.मि.			१२७५	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१४७५	
	cell height -200 mm	ब.मि.			२०५०	
	Opening-445 mm - C					
	cell height -50 mm	ब.मि.			५५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.			७७५	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१०५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.			१३००	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१५००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			२१००	
	Opening-445 mm - D	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.			८००	
	cell height -75 mm	ब.मि.			११००	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१५००	
	cell height -120 mm	ब.मि.			१९५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.			२२००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			३१००	
	Opening-660 mm - B	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.			३६५	
	cell height -75 mm	ब.मि.			५२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.			७२५	
	cell height -120 mm	ब.मि.			९००	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१०००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			१४००	

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
सडक, सिंचाई, नदी नियन्त्रण र विविध निर्माण सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	Opening-660 mm - C	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.			३७५	
	cell height -75 mm	ब.मि.			५५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.			७२५	
	cell height -120 mm	ब.मि.			९००	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१०५०	
	cell height -200 mm	ब.मि.			१४५०	
	Opening-660 mm - D	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.			५५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.			८००	
	cell height -100 mm	ब.मि.			१०५०	
	cell height -120 mm	ब.मि.			१३२५	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१५५०	
	cell height -200 mm	ब.मि.			२१००	
	Opening-712 mm - B	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.			२९०	
	cell height -75 mm	ब.मि.			४२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.			५९०	
	cell height -120 mm	ब.मि.			७६०	
	cell height -150 mm	ब.मि.			८६५	
	cell height -200 mm	ब.मि.			१२००	
	Opening-712 mm - C	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.			३००	
	cell height -75 mm	ब.मि.			४५०	
	cell height -100 mm	ब.मि.			६००	
	cell height -120 mm	ब.मि.			७५०	
	cell height -150 mm	ब.मि.			९००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			१२५०	
	Opening-712 mm - D	ब.मि.				
	cell height -50 mm	ब.मि.			४५०	
	cell height -75 mm	ब.मि.			६२५	
	cell height -100 mm	ब.मि.			९००	
	cell height -120 mm	ब.मि.			११००	
	cell height -150 mm	ब.मि.			१३००	
	cell height -200 mm	ब.मि.			१८००	

(Handwritten signatures and marks)

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	शिशु सादा (Glass for windows)					
	३.५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	६९९	-	७००	
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	७९२	८०५	८०७	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	९४६	१०४०	१०४०	
	६ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१७२१	१९३५	१९३५	
	१० एम.एम. मोटो	ब.मी.	२२००	२१५०	२३६५	
२	शिशु रंगिन					
	४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	११००	१०७६	१०७६	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१२१०	१३३०	१३४५	
	Reflex शिशु ४ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१२१०	१३३०	१३४५	
	Reflex शिशु ५ एम.एम. मोटो	ब.मी.	१३२०	१३९९	१३४५	
३	कलम्पु (Hold Fast)	गोटा	२०	२२	२२	
४	फलामको कब्जा (Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२७	२७	२७	
	१०० मी.मी.	गोटा	४०	४०	४०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	७०	७०	७३	
	१५० मी.मी.	गोटा	९०	९०	९३	
५	स्टीलको कब्जा (Steel Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	६५	६५	६७	
	१०० मी.मी.	गोटा	९०	९०	९५	
	१२५ मी.मी.	गोटा	११५	११५	१२०	
	१५० मी.मी.	गोटा	१३५	१३५	१४०	
६	पित्तलको कब्जा (Brass Hinge)					
	७५ मी.मी.	गोटा	१२०	१२०	१२५	
	१०० मी.मी.	गोटा	१५०	१५०	१५५	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१९०	१९०	१९५	
	१५० मी.मी.	गोटा	२३०	२३०	२४०	
७	पेच किल्ला (Screws)					
	४० एम.एम.	गोटा	१	१५	१५	
	५० एम.एम.	गोटा	२	२	२	
	६० एम.एम.	गोटा	३	३	३	
८	ड्रेस्कनी आलमुनियम (Aluminium Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	६५	६५	७०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	१५०	१५०	१५५	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Babu' and 'S. P. Sharma'.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१२०	१३०	१४०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१८०	१९५	२००	
९	छोस्किनी एम. एस. (Steel Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	६०	८०	८२	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	८०	९०	९३	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	१००	११०	११५	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	१६०	१७५	१८०	
१०	पित्तल छोस्किनी (Brass Tower bolt)					
	१०० एम.एम. लामो	गोटा	३००	३००	३१०	
	१५० एम.एम. लामो	गोटा	४००	४००	४२०	
	२५० एम.एम. लामो	गोटा	५००	५००	५१०	
	३०० एम.एम. लामो	गोटा	६००	६००	६२०	
११	मोर्टिस लक					
	मोर्टिस लक (पित्तलको)	सेट	१४००	१५४०	१५५०	
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	११००	१२००	१२५०	
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	८००	८८०	८८५	
१२	लकिक्र सेट साधारण, अलडोरप	सेट				
	८ इन्च	सेट	२००	२२०	२२५	
	१० इन्च	सेट	२५०	२७५	२८०	
	१२ इन्च	सेट	३००	३३०	३३५	
१३	लकिक्र सेट अलमुनियम, अलडोरप					
	८ इन्च	सेट	४५०	४९०	४९५	
	१० इन्च	सेट	५५०	६००	६५०	
	१२ इन्च	सेट	६००	६५०	६६०	
१४	लकिक्र सेट स्टील फेन्स, अलडोरप					
	८ इन्च	सेट	१६००	१७६०	१७९०	
	१० इन्च	सेट	१७५०	१९२५	२०००	
	१२ इन्च	सेट	१८००	१९८०	२०००	
१५	लकिक्र सेट पित्तल, अलडोरप					
	८ इन्च	सेट	१७००	१८७०	१९००	
	१० इन्च	सेट	१८००	१९८०	२०००	
	१२ इन्च	सेट	२१००	२३१०	२३५०	
१६	हत्था अलमुनियम (Almunium Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	२५	२५	२५	
	४ इन्च	गोटा	४०	४०	४०	
	६ इन्च	गोटा	६०	६०	६५	
	८ इन्च	गोटा	६५	६५	७०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Babu' and 'S. S. S. S. S.'.



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१७	हत्था स्टेन्लेस स्टील फेन्सी (S.S. Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	७०	७७	८०	
	४ इन्च	गोटा	८०	८८	९०	
	६ इन्च	गोटा	११०	१२१	१२५	
	८ इन्च	गोटा	१७०	१८७	१९०	
१८	हत्था पित्तल (Brass Hattha)					
	३ इन्च	गोटा	६०	६६	७०	
	४ इन्च	गोटा	१२०	१३२	१४०	
	६ इन्च	गोटा	१७०	१८७	१९०	
	८ इन्च	गोटा	२१०	२३१	२३५	
१९	आई हुक्स (I Hooks)					
	आई हुक्स एस. इस. (I Hooks)	गोटा	५०	५०	५५	
	आई हुक्स अल्युमिनियम (I Hooks)	गोटा	३५	३५	३५	
२०	ह्याण्डल (Handle)					
	१२" स्पेशल	सेट	४२०	४६२	४६५	
	१२" साधारण	सेट	३००	३३०	३४०	
२१	साधारण हत्था	सेट	५५	५५	६०	
२२	डोर स्प्रिङ्ग	सेट	३१०	३१०	३२०	
२३	हाइड्रोलिक Door Closure	सेट	१२१०	१३३१	१३५०	
२४	पर्दाको लागि एल्युमिनियम पाईप	र.मी.	२१०	२३१	२४०	
२५	पर्दाको लागि पाईप सकेट	गोटा	२१०	२१०	२१५	
२६	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप	गोटा	९०	९०	९५	
२७	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप सकेट	गोटा	४८०	४८०	४८५	
२८	प्लाष्टिकको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	५०	५०	५५	
२९	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	१९०	६००	६००	
३०	कोरियन काराभेन कार्पेट	र.मी.	३९०	४२५	४३०	
३१	क्यालियो कार्पेट	र.मी.	८००	७५०	७६०	
३२	Mini क्यालियो	र.मी.	४००	४२५	४३०	
३३	पर्दाको लागि Stainless Steel पाइप	गोटा	१६१५	१६१५	१६२०	
३४	पर्दाको लागि Stainless Steel सकेट	गोटा	१००	११०	११५	
३५	Alluminium Window					
	78 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	५५०	५४०	६५०	
	90 mm Natural (Thickness 1.1 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	६५०	६५०	७००	
	100 mm Natural (Thickness 1.2 mm, 4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net)	व.फिट	७२५	-	८००	
	(100 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट		८००	८५०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	(90 x45 x1.1)mm Natural (5 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट		७००	७५०	
	(78 x45 x1.1) mm Natural (4 mm Clear Glass, S.S. Mosquito Net with ventilation)	व.फिट		६५०	७००	
३६	Alluminium Door					
	62 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	६००	६००	७००	
	62 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	६५०	७००	७५०	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware of Door	व.फिट	८५०	८५०	९००	
	100 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट	९२५	९५०	१०००	
	62x45x1.10 mm Natural (3 mm ACP Board/4 mm Clear Glass water proof) all hardware of Door	व.फिट		६००	७५०	
	(100 x45 x1.1)mm Natural anodized (9mm Laminated Board etc.	व.फिट		९००	९५०	
	(62 x45 x1.1)mm with 9 mm Nepal Board etc.	व.फिट		७००	७५०	
	(62 x45 x1.1)mm with 4mm ACP Board etc.	व.फिट		७५०	८००	
	(75 x40 x3)mm with 12mm Glass door with fish section and floor spring all complete work.	व.फिट		१०००	१०५०	
३७	Alluminium Partition					
	62x45x1.1 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	५००	६००	६५०	
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट	६५०	७००	७५०	
	(100x45x1.1) mm Laminated Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट		८५०	९००	
	(62x45x1.1) mm ACP Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट		६५०	७००	
	(62x45x1.1) mm Nepal Board /4 mm Clear Glass) all hardware for partition	व.फिट		६००	७००	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with ACP Board with all complete	व.फिट		७५०	८००	
	(50x40x1.1)mm Aluminium Glazing with 5 mm thick glass with all complete set	व.फिट		६५०	७००	
३८	जिप्सम बोर्ड १२ एम.एम. (६'X४' साईजको)फिटिङ तथा जडान समेत	व.फिट		१२०	१३०	
३९	जिप्सम सिलिङ १०एम.एम. (२'X२' साईजको)फिटिङ तथा जडान समेत	व.फिट		१३०	१४०	
४०	Aluminum glazing (60x50x1.1)mm with 5mm glass	व.फिट		६५०	७००	
४१	Aluminum glazing (60x50x3)mm with 3mm ACP board.	व.फिट		७५०	८००	
४२	टि सिलिङ पर्दा (२४' X २४' साईजको)	व.फिट		१३०	१४०	
४३	१० एम.एम. सिमेण्ट बोर्ड र सप्लाई एण्ड फिक्सिङ समेत	व.फिट		३००	३५०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.


उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरु


सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
४४	जिप्सन बोर्ड करनिस	व.फिट		७०	९०	
४५	जिप्सन राउण्ड १६" चौडाई भएको	गोटा		२५००	२७००	
४६	50 mm thick Eco panels Prefab board with channel framing ,Supply & fixing	व.फिट		३५०	४००	
४७	100 mm thick cement prefab board with supply ,framing,fixing all complete	व.फिट		३००	६५०	
४८	Black glass (4 mm thick)	व.फिट	१३०	१३०	१४०	
४९	Blue glass (4 mm thick)	व.फिट	१३०	१३०	१४०	
५०	पर्दाको कपडा (ढोकाको लागि)					
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) साधारण	प्रति मि	५४०	५४०	५५०	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) सिल्भर टाईप	प्रति मि	७५०	७५०	७६०	
	तयारी पर्दा (६' ६"उचाईको) स्पेशल	प्रति मि	९९०	१०००	११००	
५१	पर्दाको कपडा (भयालको लागि)					
	तयारी पर्दा (५' उचाईको) साधारण	प्रति मि	२५०	२५०	२६०	
५२	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) प्लाष्टिक	बटा	२३५	२५०	२६०	
	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) नरिवल	बटा	६००	३७५	३८०	
	डोरमेट (४० से.मी. X ६० से.मी.) फेन्सि जुट	बटा	६००	६५०	६६०	





उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट  प्रशासन कार्यालय
काँक्रेट, एडमिक्सचर तथा वाटरपुफिङमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७ मु.अ.कर बाहेक	आ.व. २०७७/०७८ मु.अ.कर बाहेक	
१	ASO Joint tape	मीटर	७२०	७२०	७२०	
२	Saniflex	के.जी	५५०	५५०	५५०	
३	Waterproofing chemical	के.जी.	७००	७००	७००	
४	Back Roll / Thermo Cell	रोल	९८०	९८०	९८०	
५	वाटर पुफ सिमेन्ट कम्पाउण्ड (Accoproof)	के.जी.	५००	५००	५००	
६	Crack seal compound	के.जी.	१२०	१२०	१२०	
७	Scoot No. 1 (water proofing)	१०० मि.ली.	८२	८२	८२	
८	Non shrinkage polymer	के.जी.	१०४	१०४	१०४	
९	Grouting compound	के.जी.	६५	६५	६५	
११	Doctor Fixit liquid	Liter	३१०	३१०	३१०	
१२	Doctor Fixit powder	Kg	१८०	१८०	१८०	
१३	Safe crete	Liter	२५०	२५०	२५०	
१४	Super Plasticizer	Kg	२५०	२५०	२५०	
१५	Super Plasticizer with retarder	Kg	२७५	२७५	२७५	
१६	Super Plasticizer with accelerator	Kg	२७५	२७५	२७५	
१७	Admixture for M35 and M40 Concrete	Kg	३५०	३५०	३५०	
१८	Self Compacting Concrete	Kg	२७५	२७५	२७५	
१९	Epoxy Bonding Agent for old and new construction	Kg	२०००	२०००	२०००	
२०	Admixture for concrete	Kg	१७५	१७५	१७५	
२१	Admixture for mortar (Damp Proof, Anti Termite, Anti Fungal)	Kg	७२५	७२५	७२५	
२२	Water Proof Coating with Latex	Sq. M.	३५०	३५०	३५०	
२३	Water Proof Coating with Polimer		४५०	४५०	४५०	
२४	Concrete Grouting	Per Nozzel	४५०	४५०	४५०	
२५	Crack Repair	R.M.	३५०	३५०	३५०	



छाना छाउन प्रयोगहुने सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) हेभि क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (८२ केजि / वण्डल)	वण्डल	११७७९	११७७९	१२०००	
	२६ गेज (६५ केजि / वण्डल)	वण्डल	९४५१	९४५१	९४५०	
	२८ गेज (५० केजि / वण्डल)	वण्डल	७३४५	७३४५	७३४५	
२	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७९ केजि / वण्डल)	वण्डल	११३७२	११३७२	११३७०	
	२६ गेज (५९ केजि / वण्डल)	वण्डल	८५५८	८५५८	८५५५	
	२८ गेज (४५ केजि / वण्डल)	वण्डल	६८५८	६८५८	६८६०	
३	सादा सि.जि.आई. सिट (कर्कट पाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७१ केजि / वण्डल)	वण्डल	१०२७९	१०२७९	११२८५	
	२६ गेज (५६ केजि / वण्डल)	वण्डल	८१६८	८१६८	८१६५	
	२८ गेज (४२ केजि / वण्डल)	वण्डल	६३३२	६३३२	६३३०	
४	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) हेभि क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (८२ केजि / वण्डल)	वण्डल	१३५४०	१३५४०	१४९४५	
	२६ गेज (६५ केजि / वण्डल)	वण्डल	१११११	१११११	१२२२०	
	२८ गेज (५० केजि / वण्डल)	वण्डल	८७३०	८७३०	९६३०	
५	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) मेडियम क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७९ केजि / वण्डल)	वण्डल	१३०५८	१३०५८	१४४१५	
	२६ गेज (५९ केजि / वण्डल)	वण्डल	१०१५५	१०१५५	११२००	
	२८ गेज (४५ केजि / वण्डल)	वण्डल	८०५३	८०५३	८९५०	
६	रंगीन सी.जी.आई. सिट (कर्कटपाता) लाईट क्लास एन.एस.१४१					
	२४ गेज (७१ केजि / वण्डल)	वण्डल	११९६०	११९६०	१३२०५	
	२६ गेज (५६ केजि / वण्डल)	वण्डल	९६७७	९६७७	१०६७५	
	२८ गेज (४२ केजि / वण्डल)	वण्डल	७६५९	७६५९	८४७५	
७	सादा जि.आई. सिट धुरी १२"	र.फी.	६९	६९	८५	
८	रंगीन जी.आई. सिट धुरी	र.फी.	१७२	१८०	१९०	
९	Transparent (पारदर्शी छाना सिट) मध्यम	वण्डल	१३२१३	१४५००	१६२००	



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१०	प्लेन.जि.आई. सिट हेभी कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	७०५	७०५	७०५	
	२६ गेज	ब.मी.	५६५	५६५	५६५	
	२८ गेज	ब.मी.	४५०	४५०	४५०	
११	प्लेन.जि.आई. सिट मेडियमकोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	६८०	६८०	६८०	
	२६ गेज	ब.मी.	५१०	५१०	५१०	
	२८ गेज	ब.मी.	४१०	४१०	४१०	
१२	प्लेन.जि.आई. सिट लाइट कोटेड					
	२४ गेज	ब.मी.	६१५	६१५	६१५	
	२६ गेज	ब.मी.	४८८	४८८	४९०	
	२८ गेज	ब.मी.	३७८	३७८	३८०	
१३	एसवेसटस सिमेण्ट सिट	ब.मी.	४४०	४४०	४४०	
१४	एसवेसटस सिमेण्ट सिट धुरी	गोटा	३६५	३६५	३६५	
१५	युपिभिसि ३ मि.मि. मोटो रुफिंग सिट सप्लाई विथ फिक्सिंग	ब.मी.		२००	२५०	
१६	कर्कट पाता ठोक्ने जि.आई किला	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
१७	जे. हूक	के.जी.	१४०	१४०	१४०	
१८	नट वोल्ट	के.जी.	१५०	१५०	१५०	
१९	विटुमेन वासर (१०० गोटा)	प्याकेट	३५	३५	३५	
२०	वासर मेटल	के.जी.	१८०	१८०	१८०	
२१	रंगीन प्लेन सिट					
	२४ गेज हेभी	बण्डल	११८४१	११८४१	११८४०	
	२६ गेज हेभी	बण्डल	९५१४	९५१४	९५१५	
	२८ गेज लाईट	बण्डल	७४०८	७४०८	७४१०	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Surya', 'Surya', and others, likely representing the officials involved in the procurement process.



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर उदयपुर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	दाउरा	के.जी.	१२	१२	१५	
२	साल काठ (चिरान)	घ.फी.	४२००	४५००	४५००	
३	Solid Wood (चिरान) सिसौ, असना, जामुन, साज, टिक	घ.फी.	१६००	१७६०	१७६०	
४	स्थानीय काठ फर्माको लागि	घ.फी.	१०००	११००	११००	
५	कुकाठको लिप्टी विभिन्न साइजको	र.मी.	२०	२०	२०	
६	सालकाठको लिप्टी	र.मिटर	९०	९५	९५	
७	सिसम काठको लिप्टी	र.मिटर	७५	८०	८०	
८	माल सामान उपलब्ध गरि ०.५० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	९५	१००	१००	
९	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११०	१२०	१२०	
१०	माल सामान उपलब्ध गरि १.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिप्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११२	११५	११५	
११	सिसम तथा साल काठको १८X३२ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	६५	७०	७०	
१२	सिसम तथा साल काठको १८X३८ मि.मि.को साधारण लिप्टी फ्लस डोरको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	७५	८०	८०	
१३	कमर्सियल प्लाईवुड (Commercial Plywood) (नेपाल गुणस्तर ३८)					
	३ मि.मि.	ब.मी.	२५८	२६०	२६०	
	४ मि.मि.	ब.मी.	३००	३३०	३३०	
	६ मि.मि.	ब.मी.	३५०	३५०	३५०	
	८ मि.मि.	ब.मी.	४५०	४५०	४५०	
	१० मि.मि.	ब.मी.	४७५	४८४	४८५	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	५१०	५१०	५१०	
	१८ मि.मि.	ब.मी.	८००	७६०	७६०	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	७६२	७७४	७७५	
१४	वाटरपुफ प्लाईवुड (Waterproof Plywood)					
	४ मि.मि.	ब.मी.	४७५	४८०	४८०	
	६ मि.मि.	ब.मी.	५७५	६१३	६१५	
	१० मि.मि.	ब.मी.	९०	८६०	८६०	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	९९०	९७५	९७५	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	१३७५	१३९८	१४००	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Sanyal' and other illegible signatures.

काठ, प्लाईवुड तथा बोर्ड सम्बन्धी सामग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१५	प्लाईवुड (Plywood) हार्ड बोर्ड					
	६ एम.एम.	ब.मी.	४००	४००	४००	
	८ मि.मि.	ब.मी.	४५०	४५०	४५०	
	१० मि.मि.	ब.मी.	५७५	५७५	५७५	
	१२ मि.मि.	ब.मी.	६२५	६२५	६२५	
	१९ मि.मि.	ब.मी.	९००	९००	९००	
१६	सनमाइका बोर्ड (८'X४')	गोटा	६५०	७००	७००	
१७	फरमाइका					
	१ मि.मि.	व.फिट	४०	४४	४५	
	२ मि.मि.	व.फिट	५०	५५	५५	
१८	टिक प्लाईवुड नेचुरल					
	३ एम.एम.	ब.मी.	३५०	३८५	३८५	
	४ एम.एम.	ब.मी.	३७५	४००	४००	
	१२ एम.एम.	ब.मी.	१०५०	११००	११००	
१९	टिक प्लाईवुड आर्टिफिसियल					
	३ एम.एम.	ब.मी.	२००	२२०	२२०	
	४ एम.एम.	ब.मी.	३००	३३०	३३०	

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	३ एम. एम. मार्बल चिप्स	के.जी.	३८	४०	४०	
२	अवजालिक एसिड	के.जी.	३९०	३९०	३९०	
३	मैन पालिस	के.जी.	५२८	५७५	५७५	
४	कार्वरिण्डम ढुङ्गा	गोटा	१८५	२००	२००	
५	तारपिन तेल	लिटर	१५०	१५०	१५०	
६	रोड मार्किङ पेन्ट	लिटर	५६०	५७५	५७५	
७	मारबल पाउडर	के.जी.	५०	५५	५५	
८	पोरसिलिन ग्लेज्ड टायल (६०से.मी.X६० से.मी. १० से.मी. मोटो)	ब.मी.	१२१०	१२१०	१३५०	
९	टेराजो टायल २० एम.एम. मोटो	ब.मी.	५५००	५५००	५५००	
१०	मार्बल फ्लोर १६ एम.एम.मोटो(४फिट x ६फिट)	ब.मी.	२१५०	२१५०	२३६५	
११	ग्रेनाईट २' १०" चौडा १८ एम.एम.मोटो रंगीन	ब.मी.	३२२८	३५५०	३८००	
१२	मार्बल स्लेट	व. फी.	२८०	२८०	२८०	
१३	Floor Tile (ग्लेज्ड/ ननग्लेज्ड)	व. फी.	७५	७५	८०	
१४	Wall Tile(ग्लेज्डर ननग्लेज्ड)	व. फी.	७५	७५	८०	
१५	Interlock Paving Cement Bricks made from Hydraulic pressure					
	Hexagon, (228.5 x203) , 60 mm thick,White above 20 mpa	वटा	३२	३२	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 60 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५	
	Hexagon, (228.5 x203) , 70 mm thick,White above 20 mpa	वटा	३५	३५	३८	
	Hexagon, (228.5 x203) , 70 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८	
	I-Dumple, (200 x 160) , 70 mm thick,white above 20 mpa	वटा	३२	३२	३५	
	I-Dumple, (200 x 160) , 70 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५	
	I-Dumple, (200 x 160) , 80 mm thick,White above 20 mpa	वटा	३५	३५	३८	
	I-Dumple, (200 x 160) , 80 mm thick,Red above 20 mpa	वटा	३८	३८	३८	
	above 20 mpa	वटा	३२	३२	३२	
	Zig-Zag paver, (203 x 127) , 70 mm thick,red	वटा	३५	३५	३५	
	above 20 mpa	वटा	३५	३५	३८	
	Zig-Zag paver, (203 x 127) , 80 mm thick,red	वटा	३८	३८	३८	
	above 20 mpa	वटा	३२	३२	३५	
	Milano, (270 x 218) , 60 mm thick,red above 20 mpa	वटा	३५	३५	३५	
	Kerb Stone ,(380x250x200 mm) above 20 mpa	वटा	२५०	२५०	२५०	
	Concrete Chequire Tiles ,(300x300 mm)	वटा	५०	५०	५०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including the name 'Baby' and other illegible signatures.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
किचन, बाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु









सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	Concrete Bricks (Eco Brick),(237.5x112.5x70mm) above 10 mpa	वटा	१६	१६	१६	
	Concrete block Bricks (Eco Block),(237.5x112.5x63.5mm) above 20 mpa	वटा	१५	१५	१५	
	Interlock Cement Brick (CSEB) 12"x6"x4" size	वटा			५३	
	Flyash Brick (Eco-Brick) Light weight	वटा			१९	
१६	WC Pan with foot rest classic Hindustan or Equivalent					
	२४" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	२२" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	२०" साइज	पुरा सेट	२३००	२३००	२३००	
	१८" साइज	पुरा सेट	१५४०	१६९०	१६९०	
	लोकल प्यान सेट २१ ईन्च	पुरा सेट	९३५	९००	९००	
	प्लाष्टिक पेन	पुरा सेट	६६०	७००	७००	
१७	W.C. Commode with cover					
	Colour (ISI standard)	पुरा सेट	८२००	८२००	८२००	
	White	पुरा सेट	७२००	७२००	७२००	
	Commode with cover (European)	पुरा सेट	१७०००	१७०००	१७०००	
	कमोड स्पेयर १/२" व्यास	गोटा	१६५०	१७५०	१७५०	
	फाइवर ग्लास पेन सेट	गोटा	१२२१	१३००	१३००	
१८	वास वेसिन Classic Hind ware					
	(२२"x२६")	सेट	३५००	३५००	३५००	
	(२०"x१६")	सेट	२५००	२५००	२५००	
	(१८"x१२")	सेट	१९००	१९००	१९००	
१९	किचन सिंक २४"x१८"x८"	सेट	२८५०	२४००	२४००	
२०	किचन सिंक २४"x१८"x१०"	सेट	४५००	४०००	४०००	
२१	ट्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५२५	५७५	५७५	
२२	सोप केश अल्मुनियम	गोटा	२९५	२९५	२९५	
२३	सोप केश स्टील	गोटा	३५०	३५०	३५०	
२४	सोप केश प्लास्टिक	गोटा	१९०	१९०	१९०	
२५	टाबेल रड फेन्सी टाइप	सेट	११००	११००	११००	
२६	टाबेल हेण्ड रड स्टील २४ "	सेट	९००	९००	९००	
२७	टाबेल हेण्ड रड स्टील १८ "	सेट	६७५	६७५	६७५	
२८	टाबेल हेण्ड रड आलमुनियम १८ "	सेट	६२५	६२५	६२५	
२९	ऐना (Looking Glass)					
	(२२"x१६")	सेट	११००	१२१०	१३३०	
	(१८"x१४")	सेट	८५०	९३५	१०२५	
	(१८"x१२")	सेट	८५०	९३५	१०२५	
३०	सी.पी. ट्वाइलेट पेपर	प्रति रोल	४५०	४५०	४५०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'S. P. Singh' and 'S. P. Singh'.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

किचन, वाथरुम र स्यानीटरीका सामानहरु

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
३१	होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	गोटा	९५०	९५०	९५०	
३२	C.P.बोटल ट्रायाप	गोटा	८२५	८२५	८२५	
३३	C.P.टुवे विव कक हेभी १/२"०	गोटा	२६१५	२६१५	२६१५	
३४	स्प्रेयर युरिनलको लागि १/२"०	गोटा	१७००	१७००	१७००	
३५	P.V.C.यास्ट पाइप १" लामो	गोटा	३५०	३५०	३५०	
३६	सावर रोज सि.पी. स्पेशल	सेट	२१००	२१००	२१००	
३७	सावर रोज सि.पी. साधारण	सेट	११००	११००	११००	
३८	हाई लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	६५००	६५००	६५००	
३९	लो लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	१८००	१८००	१८००	
४०	युरिनल जेन्टस	सेट	१५००	१५००	१५००	
४१	युरिनल लेडिज	सेट	१७००	१७००	१७००	
४२	१/२ "ब्रास विव कक	गोटा	६७०	६७०	६७०	
४३	१/२ "ब्रास सि.पी. कक	गोटा	१०७५	१०७५	१०७५	
४४	वास वेसिन पिलर कक	गोटा	१२८०	१२८०	१२८०	
४५	काउन्सिल सि.पी. स्टप कक	गोटा	२०८५	२०८५	२०८५	
४६	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभी	गोटा	२१००	२१००	२१००	
४७	स्यानिटेक्स निप्पल १"०	गोटा	११००	५५०	५५०	

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	ट्युबलाइट फ्रेम सहित ४' लामो					
	सिंगल	सेट	४४०	४५०	४५०	
	डब्ल	सेट	४४५	४७५	४७५	
२	ट्युबलाइट फ्रेम सहित २' लामो					
	सिंगल	सेट	४१०	४४०	४४०	
	डब्ल	सेट	६३५	६५०	६५०	
३	ट्युबलाइट ४' लामो	गोटा	११५	१२५	१२५	
४	ट्युबलाइट २' लामो	गोटा	९०	१००	१००	
५	ट्युबलाइट फ्रेम		७५	८०	८०	
६	चिम (Bulb) १५,२०,४०,६०,१०० वाट आदि	गोटा	३५	४०	४०	
७	ब्राकेट लेम्प	गोटा	१२३०	१२५०	१२५०	
८	सि.एफ.एल. चिम(CFL Double U-type)					
	५ वाट	गोटा	२१५	२३५	२३५	
	९ वाट	गोटा	२२०	२४०	२४०	
	११ वाट	गोटा	२४०	२६०	२६०	
	१५ वाट	गोटा	२५०	३००	३००	
९	सि.एफ.एल. चिम(CFL Spiral type)					
	७ वाट	गोटा	२८०	३००	३००	
	११ वाट	गोटा	२८५	३०५	३०५	
	१५ वाट	गोटा	३००	३३०	३३०	
	१८ वाट	गोटा	३००	४००	४००	
१०	Led चिम					
	३ वाट	गोटा		१५०	१५०	
	५ वाट	गोटा		१७५	१७५	
	८ वाट	गोटा		३५०	३५०	
	९ वाट	गोटा		२००	२००	
	१० वाट	गोटा		२५०	२५०	
	१२ वाट	गोटा		३००	३००	
	१४ वाट	गोटा		५००	५००	
	१८ वाट	गोटा		६००	६००	
	२० वाट	गोटा		७५०	७५०	
११	डोम लाईट सिसाको					
	८ इञ्चको	गोटा	७७०	८००	८००	
	६ इञ्चको	गोटा	५९०	५५०	५५०	
१२	स्ट्रीट लाईट सेट	गोटा	४०९०	४४००	४४००	
१३	१६ एम्पीयर फयुज	गोटा	७०	७६	७६	
१४	३२ एम्पीयर फयुज	गोटा	१४०	१५०	१५०	
१५	६ एम्पीयर फयुज	गोटा	५०	५४	५८	
१६	३८ एम्पीयर फयुज	गोटा	२०५	२२१	२२१	
१७	फयुज लिंक 2.5A	गोटा		१३३	१३३	
१८	फयुज लिंक 5A	गोटा		१३४	१३४	
१९	फयुज लिंक 10A	गोटा		१२९	१२९	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
बिद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
२०	फयुज लिंक 15A	गोटा		११३	११३	
२१	६ एम्पीयर एम.सि.बी.	गोटा	१६०	१८५	१८५	
२२	१६ एम्पीयर एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	सेट	१८०	२००	२००	
२३	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३६	३८	३८	
२४	पि.भी.सी. पाईप ३/४" व्यासको	र.फी.	३६	३८	३८	
२५	पि.भी.सी. सेडल	गोटा	५	५	५	
२६	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	२	२	२	
२७	स्वीच ५ एम्पीयर	गोटा	३२	३५	३५	
२८	एंगल होल्डर सिंगल	गोटा	४०	४४	४४	
२९	बटम होल्डर	गोटा	३५	३७	३७	
३०	स्पेशल होल्डर फोल्डिङ	गोटा	६३	६५	६५	
३१	सिलिङ रोज	गोटा	२५	३०	३०	
३२	पि.भी.सी. मेन स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२३५	२५०	२५०	
३३	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	११३५	१२४०	१२४०	
३४	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिंकेबल साइज १२ *३०*४० मेटल बोर्ड	सेट	६८२०	७०००	७०००	
३५	हेभी ड्यूटी इण्डकेटर पैनलबोर्ड कमासियल टाइप	गोटा	३९५०	४०००	४०००	
३६	डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड डबल कभर मेटलबोर्ड	गोटा	५००	५४०	५८०	
३७	जक्सन बोर्ड (बक्स)	गोटा	४५५	४९०	४९०	
३८	वाल ब्राइकेट लाईट सिसाको	गोटा	७७०	८३०	८३०	
३९	इण्डकेटर	गोटा	३२	३४	३४	
४०	टूपीन सकेट	गोटा	२७	२९	२९	
४१	थ्रीपीन सकेट	गोटा	४५	४५	४५	
४२	फाइव पीन सकेट	गोटा	६८	७०	७०	
४३	पावर सकेट 15 Amp	गोटा	३३०	३५५	३५५	
४४	सेलो टेप	गोटा	२५	२७	२९	
४५	पि.भी.सी. टेप	गोटा	२७	२९	२९	
४६	पि.भी.सी. कोटेड कपर वायर NS चिन्ह प्राप्त (९० मी)					
	३/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	२४५५	२४५५	२४५५	
	३/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१४५५	१४५५	१४५५	
	७/२० एस.सि. (९० मी)	क्वायल	६०९०	६०९०	६०९०	
	७/२२ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	३८२०	३८२०	३८२०	
	१/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१२२५	१२२५	१२२५	
	७/१८ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	७०९०	७०९०	७०९०	
	७/१६ एस.सि. (९० मी)	क्वायल	१५४५५	१५४५५	१५४५५	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
४७	Multi strand copper wire with NS or IS equivalent					
	0.5 mm Sq	क्वायल		७००	७००	
	0.75 mm Sq	क्वायल		१०५०	१०५०	
	1.0 mm Sq	क्वायल		१२५०	१२५०	
	1.5 mm Sq	क्वायल		१९२०	१९२०	
	2.5 mm Sq	क्वायल		३१२०	३१२०	
	4.0 mm Sq	क्वायल		४९००	४९००	
	6.0 mm Sq	क्वायल		७४००	७४००	
	10.0 mm Sq	क्वायल		१२५००	१२५००	
	16.0 mm Sq	क्वायल		२००००	२००००	
४८	पोल वायर					
	4.0 mm Sq	र.मी.		२५	२५	
	5.0 mm Sq	र.मी.		२७	२७	
	6.0 mm Sq	र.मी.		३०	३०	
	10.0 mm Sq	र.मी.		४५	४५	
	16.0 mm Sq	र.मी.		७०	७०	
	25.0 mm Sq	र.मी.		९८	९८	
४९	कोपर अर्थिङ प्लेट	के.जी.	२१३५	२३००	२३००	
५०	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्डो खनि तामाको तार, तामाको प्लेट, आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदि सबै सामग्री प्रयोग गरिअर्थिङ गर्ने काम पूरा	गोटा	१४७४०	१४७४०	१४७४०	
५१	आई.एस. ३०४३ अनुसारको ६५*६५*३.१५ मि.मि. साईजको अर्थिङको गर्ने कामको लागि प्रयोग हुने तामाको प्लेट	गोटा	५७००	५७००	५७००	
५२	फ्लेक्सिबल स्पेशल वायर (९० मी)	बण्डल	१४४०	१५५५	१५५५	
५३	प्लास्टिक विट					
	१/२"	र.फी.	११	१२	१२	
	३/४"	र.फी.	१२	१३	१३	
	१"	र.फी.	१४	१५	१५	
	१.५"	र.फी.	१४	१५	१५	
	२"	र.फी.	२०	२१	२१	
५४	पोलिथिन वायरिङ पाइप					
	१६ मी.मी.	र.फी.	१२	१२	१२	
	२० मी.मी	र.फी.	२०	२१	२१	
५५	एम.सी.बी. बक्स					
	२ प्वाल भएको	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	६ प्वाल भएको	गोटा	१४१०	१४१०	१४१०	
	१० प्वाल भएको	गोटा	२०६०	२०६०	२०६०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
बिद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
५६	सिलिङ्ग पंखा खेतान, उषा,ओरिएन्ट, पोलार,कम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह					
	४८ इञ्च ब्लेड	गोटा	३४५५	३७००	३७००	
	४२ इञ्च ब्लेड	गोटा	३०४५	३२००	३२००	
	३६ इञ्च ब्लेड	गोटा	२९९०	३१००	३१००	
५७	वाल फेन					
	चाईनिज	गोटा	२२७५	२२७५	२२७५	
	इण्डियन	गोटा	३८२०	३८२०	३८२०	
५८	स्टेण्डफेन					
	चाईनिज	गोटा	२९९०	२९९०	२९९०	
	इण्डियन	गोटा	३२७०	३२७०	३२७०	
५९	एकजस्ट पंखा					
	९ इञ्च	गोटा	२०००	२१६०	२३३२	
	६ इञ्च	गोटा	२१८०	२३५०	२३५०	
	१२ इञ्च	गोटा	२३९५	२५००	२५००	
६०	वाटर हिटर गिजर					
	२५ लि.	थान	२२२७०	२४४५०	२४४५०	
	३५ लि.	थान	३९८२०	३४७९५	३४७९५	
६१	चौक					
	४० वाट	गोटा	१५०	१५०	१५०	
	२० वाट	गोटा	१८०	१८०	१८०	
६२	स्टार्टर	गोटा	२०	२०	२०	
६३	डिमोर (भोलूम टाइप रेगुलेटर)	गोटा	२०५	२०५	२०५	
६४	डोर वेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३४५	३४५	३४५	
६५	सरफेस वेल स्वीच	गोटा	१४०	१४०	१४०	
६६	प्लास्टिक बोर्ड					
	४*४"	गोटा	३२	३२	३२	
	४*७"	गोटा	३६	३६	३६	
	८*६"	गोटा	५०	५०	५०	
	८*१०"	गोटा	१०५	१०५	१०५	
६७	पावर सकेट बोर्ड पि.भी.सी.	गोटा	३६	३६	३६	
६८	TV Disc Wire round type	र.फी.	२०	२०	२०	
६९	Telecommucniation wire (90 meter coil)					
	२/२२ SC	क्वायल	१०४५	१०४५	१०४५	
	२/२० SC	क्वायल	१८६०	१८६०	१८६०	
७०	स्तरीय सामान र पि.भि.सी. पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स स्वीच, सिलिड रोज आदि वायरिङ्ग सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ्ग को काम समेत पूरा					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and several names.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
७१	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	१३५०	१३५०	१३५०	
७२	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	११३०	११३०	११३०	
७३	स्तरिय सामान र पोलीथिन पाइप प्रयोग गरि कन्सीलड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पूरा					
७४	३/२०, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयाग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१२४०	१२४०	१२४०	
७५	३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१०१०	१०१०	१०१०	
७६	स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत पूरा					
७७	३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाईट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१३३०	१३३०	१३३०	
७८	३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम	प्वाइन्ट	११५०	११५०	११५०	
७९	पोल वायर ६ मी.मी.	र.मी.	३६	३६	३६	
८०	विद्युत वायरिङ्ग गर्ने मिस्त्री खर्च	ट	५५	५५	५५	
८१	अर्थिग रड ६ फिट लामो	थान	१९३०	१९३०	१९३०	
८२	८ गेज कपर वायर	के.जी.	१९४७	१९४७	१९४७	
८३	कपर अर्थिग प्लेट (१२"×१२")	थान	१७६१	१७६१	१७६१	
८४	स्टे सेट	सेट	१४९६	१६४५	१६४५	
८५	स्टे इन्सुलेटर	गोटा	१८१	२००	२००	
८६	स्टे वायर	के.जी.	१८१	२००	२००	
८७	पोल क्ल्याम्प	गोटा	३२४	३५०	३५०	
८८	ब्रेसिङ्ग पत्ती	गोटा	२२५	२४५	२४५	
८९	विद्युत पोल आर.सि.सि.पि.एस.सि.					
	८ मिटर	गोटा	५८२०	६६९०	६६९०	
	९ मिटर	गोटा	६८६०	७८९०	७८९०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Sahy' and others.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू (N.S. or ISI Standard)



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	११ मिटर	गोटा	१२२७०	१४११०	१४११०	
९०	स्टील ट्यूबलर पोल					
	८ मिटर	गोटा	११३६०	१२५००	१५०७५	
	९ मिटर	गोटा	१५०००	१६५००	२१३५०	
	१० मिटर	गोटा	१८१८०	२००००	२४०००	
	११ मिटर	गोटा	२००००	२२०००	२५०००	
	पोल क्ल्याम्प	गोटा		२०५	२०५	
९१	टेलिस्कोपिक पोल					
	८ मिटर	गोटा	१७७२५	१७७२५	१७७२५	
	९ मिटर	गोटा	२१३६०	२१३६०	२१३६०	
	१० मिटर	गोटा	२३६३५	२३६३५	२३६३५	
	११ मिटर	गोटा	२७२७०	२७२७०	२७२७०	
९२	एम.एस.चेनेल					
	८ फिट चेनेल	गोटा	२८४९	३१३०	३२००	
	५ फिट चेनेल	गोटा	२४००	२६४०	३३५०	
	१.५ फिट चेनेल	गोटा	५२८	५८०	८४०	
	टी चैनल	गोटा	१८४८	२०३०	२३६०	
	लामो टी चैनल	गोटा	२८४९	३१३०	४६५०	
९३	D-iron hsatkle	गोटा		२१०	१६५	
९४	11 Kv pin	गोटा		३६८	३४०	
९५	11 Kv spindle	गोटा		३७२	२७५	
९६	11 Kv Disc	गोटा		४७८		
	11 Kv Disc with grapher	गोटा			१५५०	
९७	M.S.Channel/M.S. fabricated (D-iron Transfer & For Electric pole.	के.जी.		१६०	१६०	
९८	नट एण्ड बोल्ट	के.जी.	१९८	२१५	२१५	
९९	पि.जि.क्लायम्प	गोटा	९५७	१०५०	१३००	
१००	११ के.भी. डपआउट फ्यूज (Do set)	थान	३८२०	१७६४	३३५०	
१०१	११ के.भी. लाइटनिंग	थान	३८२०	१३०८	१३००	
१०२	९ के.भी. लाइटनिंग यरेस्टर	थान	२२४५	-	-	
१०३	अर्थिंग गर्ने कार्य	सेट	६२००	६२००	३६८०	
१०४	अर्थिंग सेट	सेट		२८३०	२८३०	
१०५	अर्थिंग वायर	के.जी.		२२००	२४८०	
१०६	ACSR Conductor 0.03 sq.inch	मिटर	३०	३०	३५	
१०७	ACSR Conductor 0.05 sq.inch	मिटर	४७	४७	६०	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'babys' and 'S. P. Sharma'.

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	चुना	के.जी.	३५	३६	३६	
२	स्तर (wood Primer)	लिट्र	४५०	४७५	४७५	
३	सेतो सिमेन्ट (white cement 40 kg bag)	केजी	४०	४४	४४	
४	उड प्रिजर्भिटेभ	लिट्र	२५०	२७०	२७०	
५	(Nepal lime colour)	५ के.जी.	१६०	१७०	१७०	
६	Nepal lime white	५ के.जी.	१४०	१५०	१५०	
७	Shangrila white	२५ के.जी.	३८०	४००	४००	
८	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७०	७५	७५	
९	स्नोसेम (एसियन)	के.जी.	८०	८५	८५	
१०	डिस्टेम्पर	के.जी.	२६०	२७०	२७०	
११	डिस्टेम्पर वासएवल	के.जी.			२१०	
१२	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लिट्र	४७०	५००	५४०	
१३	तयारी ईमल्सन पेन्ट भित्र	लिट्र	६८०	७४०	६७५	
१४	तयारी ईमल्सन पेन्ट बाहिर	लिट्र			७७०	
१५	तयारी इनामेल पेन्ट	लिट्र	४६५	५००	६९०	
१६	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट/मेटल प्राइमर	लिट्र	३५०	३९०	३९५	
१७	तयारी वार्निश पेन्ट	लिट्र	४००	४२०	४२०	
१८	चप्रा	के.जी.	२५००	२६००	२६००	
१९	स्प्रिट	लिट्र	११०	१२०	१२०	
२०	गेरु रंग	के.जी.	६०	६५	६५	
२१	फिलर पुटिङ	के.जी.	३६०	३७५	३७५	
२२	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२५०	२७०	२७०	
२३	लिनिसड आयल	लिट्र	१९०	२००	२००	
२४	फेविकल (NS or ISI)	के.जी.	३२०	३५०	३५०	
२५	तार फेल्ट (Tarfelt)	ब.मी.	१५०	१६५	१६५	
२६	पेन्ट ब्रस	प्रति इन्च.	६०	६०		
२७	खाक्सी (Sand Paper)	गोटा	१२	१२	१२	
२८	जुत्ताको ब्रश	गोटा	५०	५०	५०	
२९	पेन्टिङ. रोलर	गोटा	२००	२२०	२२०	
३०	तारपिन तेल	लिट्र	१७६	१७६	१७६	
३१	थिनर	लिट्र	४४२	४४२	५००	
३२	वेदरकोट पेन्ट बाहिरी भागको लागि	लिट्र	८३०	८५०	८५०	
३३	टच बुड	लिट्र	४४२	४७५	४७५	
३४	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	३०	३५	३५	
३५	वाल पुटिन भित्र (एसियन,विरला,यति,सालामर वा सो सरहको)	के.जी.	५०	५५	३०	
३६	वाल पुटिन बाहिर (एसियन,विरला,यति,सालामर वा सो सरहको)	के.जी.			५७	
३७	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५०	५५	५५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	जि.आई टी सकेट १/२"X१"	गोटा	१३३	१३३	१३३	
२	जि.आई टी सकेट १/२"X१.५"	गोटा	२६०	२६०	२६०	
३	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१.५"	गोटा	१४५	१४५	१४५	
४	जि.आई रेड्युसर सकेट १/२"X१"	गोटा	९१	९१	९१	
५	पोलिथिन पानी ट्यांकी विभिन्न साइजको एन एस बाला	प्रति लिटर	१३५	१३५	१४	
६	स्टीलको पानी टंकी १००० लिटर	गोटा	२२०००	२२०००	२२०००	
७	एच.डी.पी. पाइप विभिन्न साइज र सेरिज	के.जी.	२९०	२६०	२९०	
८	गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	९६०	९६०	९६०	
	३/४" (20mm)	गोटा	१३३५	१३३५	१३३५	
	१" (25 mm)	गोटा	२०३७	२०३७	२०३७	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३०६५	३०६५	३०६५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	४१६७	४१६७	४१६७	
	२" (50 mm)	गोटा	६४२५	६४२५	६४२५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३३७७	१३३७७	१३३७७	
	३" (80 mm)	गोटा	२०३७३	२०३७३	२०३७३	
	४" (100 mm)	गोटा	३६६७३	३६६७३	३६६७३	
९	गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	३/४" (20mm)	गोटा	६६८	६६८	६६८	
	१" (25 mm)	गोटा	१३७८	१३७८	१३७८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२५२५	२५२५	२५२५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३७७०	३७७०	३७७०	
१०	जि.आई. पाइप मेडियम क्लास					
	१/२" व्यास	मिटर	१९०	१९०	१९०	
	३/४" व्यास	मिटर	२४३	२४३	२४३	
	१" व्यास	मिटर	३७१	३७१	३७१	
	१.२५" व्यास	मिटर	४८२	४८२	४८२	
	१.५" व्यास	मिटर	५५८	५५८	५५८	
	२" व्यास	मिटर	८२०	८२०	८२०	
	२.५" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४	
	३" व्यास	मिटर	१२८०	१२८०	१२८०	
	४" व्यास	मिटर	१८०८	१८०८	१८०८	
	५" व्यास	मिटर	२१३९	२१३९	२१३९	
	६" व्यास	मिटर	२५९५	२५९५	२५९५	
११	एच.डी.पी. बेण्ड					
	३"	गोटा	१६५	१६५	१६५	
	४"	गोटा	२८०	२८०	२८०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१२	एच.डी.पी. टि					
	४"	गोटा	३००	३००	३००	
१३	एच.डी.पी. साकेट					
	४"	गोटा	२००	२००	२००	
१४	एच.डी.पी. काबेल					
	४"	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१५	जि.आई युनियन (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	३/४" (20mm)	गोटा	१९६	१९६	१९६	
	१" (25 mm)	गोटा	२६१	२६१	२६१	
	१.२५" (32mm)	गोटा	३८३	३८३	३८३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५०७	५०७	५०७	
	२" (50 mm)	गोटा	७०६	७०६	७०६	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१३२०	१३२०	१३२०	
	३" (80 mm)	गोटा	१८२७	१८२७	१८२७	
	४" (100 mm)	गोटा	२५०५	२५०५	२५०५	
१६	ब्रास युनियन (Brass Union)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	३३६	३३६	३३६	
	३/४" (20mm)	गोटा	५०५	५०५	५०५	
	१" (25 mm)	गोटा	७५७	७५७	७५७	
	१.२५" (32mm)	गोटा	१०२२	१०२२	१०२२	
	१.५" (40 mm)	गोटा	१५०३	१५०३	१५०३	
	२" (50 mm)	गोटा	२१०१	२१०१	२१०१	
	२.५" (65 mm)	गोटा	४७८९	४७८९	४७८९	
	३" (80 mm)	गोटा	७१७५	७१७५	७१७५	
	४" (100 mm)	गोटा	१०९४०	१०९४०	१०९४०	
१७	जि.आई सकेट (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	४७५	४७५	४७५	
	३/४" (20mm)	गोटा	७५	७५	७५	
	१" (25 mm)	गोटा	९५	९५	९५	
	१.२५" (32mm)	गोटा	१४६१२५	१४६१२५	१४६	
	१.५" (40 mm)	गोटा	१९६१२५	१९६१२५	१९६	
	२" (50 mm)	गोटा	३०५	३०५	३०५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	४५०	४५०	४५०	
	३" (80 mm)	गोटा	६५२१५	६५२१५	६५२	
	४" (100 mm)	गोटा	११५६१२५	११५६१२५	११५६	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'Udayapur District Office' and 'Nepal'.

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री




मु.अ.कर बाहेकको दर

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१८	जि.आई एल्बो (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	५२५	५२५	५२	
	३/४" (20mm)	गोटा	८२५	८२५	८२	
	१" (25 mm)	गोटा	१३१२५	१३१२५	१३१	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२००	२००	२००	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२७५	२७५	२७५	
	२" (50 mm)	गोटा	४१८१५	४१८१५	४१९	
	२.५" (65 mm)	गोटा	८००	८००	८००	
	३" (80 mm)	गोटा	१०६२५	१०६२५	१०६२	
	४" (100 mm)	गोटा	१९०६२५	१९०६२५	१९०६	
१९	जि.आई बेण्ड (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	१००	१००	१००	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२०	१२०	१२०	
	१" (25 mm)	गोटा	१४५	१४५	१४५	
	१.५" (40 mm)	गोटा	२४०	२४०	२४०	
	२" (50 mm)	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	३" (80 mm)	गोटा	७५०	७५०	७५०	
	४" (100 mm)	गोटा	११००	११००	११००	
२०	जि.आई निप्पल (N.S. Brand)					
	२" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	३१	३१	३१	
	३/४" व्यास	गोटा	३९	३९	३९	
	१" व्यास	गोटा	६०	६०	६०	
	१.२५" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	
	१.५" व्यास	गोटा	८९	८९	८९	
	२" व्यास	गोटा	१२३	१२३	१२३	
	२.५" व्यास	गोटा	१५८	१५८	१५८	
	३" व्यास	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	४" व्यास	गोटा	२९५	२९५	२९५	
	३" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	४६	४६	४६	
	३/४" व्यास	गोटा	५८	५८	५८	
	१" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	१.२५" व्यास	गोटा	११६	११६	११६	
	१.५" व्यास	गोटा	१३४	१३४	१३४	
	२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	२.५" व्यास	गोटा	२३६	२३६	२३६	
	३" व्यास	गोटा	२९६	२९६	२९६	
	४" व्यास	गोटा	४४३	४४३	४४३	
	४" लामो					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

46
उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री




सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१/२" व्यास	गोटा	६१	६१	६१	
	३/४" व्यास	गोटा	७८	७८	७८	
	१" व्यास	गोटा	११९	११९	११९	
	१.२५" व्यास	गोटा	१५५	१५५	१५५	
	१.५" व्यास	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	२" व्यास	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	२.५" व्यास	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	३" व्यास	गोटा	३९४	३९४	३९४	
	४" व्यास	गोटा	५९०	५९०	५९०	
	६"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	९२	९२	९२	
	३/४" व्यास	गोटा	११७	११७	११७	
	१" व्यास	गोटा	१७९	१७९	१७९	
	१.२५" व्यास	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	१.५" व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	
	२" व्यास	गोटा	३७०	३७०	३७०	
	२.५" व्यास	गोटा	४७३	४७३	४७३	
	३" व्यास	गोटा	५९१	५९१	५९१	
	४" व्यास	गोटा	८८६	८८६	८८६	
	५" व्यास	गोटा	१००६	१००६	१००६	
	९"लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	१३८	१३८	१३८	
	३/४" व्यास	गोटा	१७५	१७५	१७५	
	१" व्यास	गोटा	२६८	२६८	२६८	
	१.२५" व्यास	गोटा	३४९	३४९	३४९	
	१.५" व्यास	गोटा	४०२	४०२	४०२	
	२" व्यास	गोटा	५५६	५५६	५५६	
	२.५" व्यास	गोटा	७१०	७१०	७१०	
	३" व्यास	गोटा	८८७	८८७	८८७	
	४" व्यास	गोटा	१३२९	१३२९	१३२९	

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१२" लामो					
	१/२" व्यास	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	३/४" व्यास	गोटा	२३४	२३४	२३४	
	१" व्यास	गोटा	३५८	३५८	३५८	
	१.२५" व्यास	गोटा	४६५	४६५	४६५	
	१.५" व्यास	गोटा	५३६	५३६	५३६	
	२" व्यास	गोटा	७४१	७४१	७४१	
	२.५" व्यास	गोटा	९४६	९४६	९४६	
	३" व्यास	गोटा	११८२	११८२	११८२	
	४" व्यास	गोटा	१७७२	१७७२	१७७२	
२१	फ्लोट भल्व					
	१/२" (15 mm)	गोटा	७००	७००	७००	
	३/४" (20mm)	गोटा	९००	९००	९००	
	१" (25 mm)	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२२००	२२००	२२००	
२२	ग्लोव भाल्व (N.S. Brand)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८६७	८६७	८६७	
	३/४" (20mm)	गोटा	१४७६	१४७६	१४७६	
	१" (25 mm)	गोटा	२०५८	२०५८	२०५८	
	१.२५" (32mm)	गोटा	४१६३	४१६३	४१६३	
	१.५" (40 mm)	गोटा	५२८६	५२८६	५२८६	
	२" (50 mm)	गोटा	७३६५	७३६५	७३६५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	१५३४७	१५३४७	१५३४७	
	३" (80 mm)	गोटा	२०७५२	२०७५२	२०७५२	
	४" (100 mm)	गोटा	३६३१५	३६३१५	३६३१५	
२३	स्लुस भल्व					
	१.५" (40 mm)	गोटा	८३३५	८३३५	८३३५	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९४०७	९४०७	९४०७	
	३" (80 mm)	गोटा	११७७८	११७७८	११७७८	
	४" (100 mm)	गोटा	१५६७८	१५६७८	१५६७८	
	५" (125 mm)	गोटा	२७५००	२७५००	२७५००	
	६" (150 mm)	गोटा	३९८०८	३९८०८	३९८०८	
२४	फ्लो रेगुलेटर भल्व १/२"	गोटा	११००	११००	११००	
२५	जि.आई. टी. (Equal)					
	१/२" (15 mm)	गोटा	८२	८२	८२	
	३/४" (20mm)	गोटा	१२९	१२९	१२९	
	१" (25 mm)	गोटा	१७४	१७४	१७४	
	१.२५" (32mm)	गोटा	२७४	२७४	२७४	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp.



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर उदयपुर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१.५" (40 mm)	गोटा	३३४	३३४	३३४	
	२" (50 mm)	गोटा	५२२	५२२	५२२	
	२.५" (65 mm)	गोटा	९९२	९९२	९९२	
	३" (80 mm)	गोटा	१३९२	१३९२	१३९२	
	४" (100 mm)	गोटा	२३४९	२३४९	२३४९	
२६	अन इक्वाइल टी (Unequal)					
	३/४X३/४ X१/२"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१X१ X३/४"	गोटा	२००	२००	२००	
	१X१ X१/२"	गोटा	१७०	१७०	१७०	
	१.५X१.५ X१/२"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	२X२ X१/२"	गोटा	५००	५००	५००	
	२.५X२ .५X१/२"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२ .५X३/४"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	२.५X२ .५X१"	गोटा	९५०	९५०	९५०	
	३X३X१/२"	गोटा	१४००	१४००	१४००	
२७	जि.आई. रेड्युसर सकेट					
	३"X४"	गोटा	११०३	११०३	११०३	
	३"X२.५"	गोटा	७१०	७१०	७१०	
	२.५"X२"	गोटा	४८१	४८१	४८१	
	२"X१.५"	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	२"X१/२"	गोटा	२९३	२९३	२९३	
	१.५"X१"	गोटा	१९७	१९७	१९७	
	१"X३/४"	गोटा	१०३	१०३	१०३	
	३/४"X१/२"	गोटा	७९	७९	७९	
२८	फेरुल सेडल (H.D.P.)					
	११० X २० मी.मी.	गोटा	३५०	३५०	३५०	
	९० X २० मी.मी.	गोटा	३००	३००	३००	
	७५ X २० मी.मी.	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	६३ X २० मी.मी.	गोटा	२४२	२४२	२४२	
	५०X २० मी.मी.	गोटा	१९५	१९५	१९५	
	४०X २० मी.मी.	गोटा	१४९	१४९	१४९	
	३२X २० मी.मी.	गोटा	१४९	१४९	१४९	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
२९	फ्लेन्ज सेट (G.I. +H.D.P.)					
	१२५/१२५	गोटा	८०५०	८०५०	८०५०	
	१००/११०	गोटा	४२००	२९००	३१००	
	८०/९०	गोटा	२९००	२४००	२९००	
	६५/७५	गोटा	२४००	१८००	२४००	
	५०/६३	गोटा	१८००	१४००	१८५७	
	४०/५०	गोटा	१४००		१४१७	
	G.I. +G.I.					
	४०/४०	गोटा	१४५०	१४५०	१४५०	
	५०/५०	गोटा	२२००	२२००	२२००	
	H.D.P. + H.D.P.					
	११०/११०	गोटा	४९२०	४९२०	४९२०	
	१२५/१२५	गोटा	६०००	६०००	६०००	
३०	पपुलर, यच.यल.सी.,माया,टाटा हेण्ड पम्प (Hand Pump)					
	२२ केजी	सेट	२७००	२७००	२७००	
	१८ केजी	सेट	२५००	२५००	२५००	
	१६ केजी	सेट	२४००	२४००	२४००	
	६ नं. हेड साधरण	सेट	२२००	२२००	२२००	
	ठिकी पम्प २ मुखे टिनको	सेट	८५०	८५०	८५०	
	ठिकी पम्प १ मुखे टिनको	सेट	५५०	५५०	५५०	
३१	फिल्टर (ब्रास जाली) १.५ "	गोटा	९००	९००	९००	
३२	पी.भी.सी. पाइप १.५"	मीटर	१५०	१५०	१५०	
३३	पी.भी.सी. स्क्रीन	मीटर	२९०	२९०	२९०	
३४	सिमेन्ट पाइप ४" व्यास	र.फी.	५०	५०	५०	
३५	ब्रास स्टप कक					
	१/२" व्यास	गोटा	६५५	६५५	६५५	
	३/४" व्यास	गोटा	७००	७००	७००	
	१" व्यास	गोटा	९००	९००	९००	
३६	जेनसन टैप १/२" व्यास	गोटा	५५०	५५०	५५०	
३७	प्लास्टिक टैप १/२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
३८	हेण्ड पम्प जडान कार्य (Tubewell)					
	ट्युववेल गडाई कार्य	र.फिट	७०	७०	७०	
	ज्वाइन्टिङ चार्ज प्रति सेटको	सेट	३००	३००	३००	
	ट्युववुल डेभलपमेन्ट चार्ज	सेट	७००	७००	७००	
	ट्युववेल कमप्याक्सन	गोटा	२५०	२५०	२५०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
३९	विभिन्न क्षमता र साइजका मोटर पम्पहरु					
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प चाइनिज	गोटा	२२००	२२००	२२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Super suction pump चाइनिज	गोटा	५५००	५५००	५५००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प Submersible pump चाइनिज	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	६२००	६२००	६२००	
	१"एच.पी. मोटर पम्प ISI Brand	गोटा	१२५००	१२५००	१२५००	
४०	विभिन्न साइजको जिआइ पाईपको चुरी काटने काम					
	१/२" व्यास	गोटा	२०	२०	२०	
	३/४" व्यास	गोटा	३०	३०	३०	
	१" व्यास	गोटा	३५	३५	३५	
	१.२५" व्यास	गोटा	४०	४०	४०	
	१.५" व्यास	गोटा	५०	५०	५०	
	२" व्यास	गोटा	६५	६५	६५	
	२.५" व्यास	गोटा	७५	७५	७५	
	३" व्यास	गोटा	९०	९०	९०	
	४" व्यास	गोटा	१३०	१३०	१३०	
४१	एयर भल्भ					
	१/२" व्यास	गोटा	५०००	५०००	५०००	
	३/४" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	
	१" व्यास	गोटा	७९००	७९००	७९००	
४२	DT Goint HDPE					
	१.५" व्यास	गोटा	२७००	२७००	२७००	
	२" व्यास	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	२.५" व्यास	गोटा	४४००	४४००	४४००	
	३" व्यास	गोटा	५३००	५३००	५३००	
४३	Water Meter					
	१/२" व्यास	गोटा	१५००	१५००	१५००	
	३/४" व्यास	गोटा	२९००	२९००	२९००	
	१" व्यास	गोटा	४२००	४२००	४२००	
४४	जिआइ पाईप हेभी क्लास					
	१.५" व्यास	मिटर	६६९	६६९	६६९	
	२" व्यास	मिटर	९८४	९८४	९८४	
	२.५" व्यास	मिटर	१२३५	१२३५	१२३५	
	३" व्यास	मिटर	१८३९	१८३९	१८३९	
४५	CI cap					
	२" व्यास	गोटा	२००	२००	२००	
	३" व्यास	गोटा	३००	३००	३००	
४६	सिलिका एडमिस्क्चर	के जी	३२५	३२५	३२५	
४७	रबर ग्यास्केट	के जी	४२५	४२५	४२५	
४८	नट बोल्ट	के जी	४७७	४७७	४७७	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Dany' and others.

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	पाईप पि.एन.१६/ एस.-३.२					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२७	१२७	१२७	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१९८	१९८	१९८	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३१५	३१५	३१५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५०७	५०७	५०७	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	७९०	७९०	७९०	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१२४२	१२४२	१२४२	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१७७१	१७७१	१७७१	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२५३०	२५३०	२५३०	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३७९०	३७९०	३७९०	
२	पाईप पि.एन.२० / एस.-२.५					
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१५१	१५१	१५१	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२३४	२३४	२३४	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	३८२	३८२	३८२	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	५९१	५९१	५९१	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	९१६	९१६	९१६	
	६३ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	१४५४	१४५४	१४५४	
	७५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२०६२	२०६२	२०६२	
	९० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	२९६१	२९६१	२९६१	
	११० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर	४४१५	४४१५	४४१५	
३	एल्बो ९० डिग्री					
	२० मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	२५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	३२ मि.मि.	गोटा	६८	६८	६८	
	४० मि.मि.	गोटा	१४३	१४३	१४३	
	५० मि.मि.	गोटा	२४१	२४१	२४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	७५ मि.मि.	गोटा	७९६	७९६	७९६	
	९० मि.मि.	गोटा	१३४५	१३४५	१३४५	
	११० मि.मि.	गोटा	२५०३	२५०३	२५०३	
४	कपलर सकेट					
	२० मि.मि.	गोटा	१५	१५	१५	
	२५ मि.मि.	गोटा	२०	२०	२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३९	
	४० मि.मि.	गोटा	७७	७७	७७	
	५० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	६३ मि.मि.	गोटा	२२८	२२८	२२८	
	७५ मि.मि.	गोटा	४४२	४४२	४४२	
	९० मि.मि.	गोटा	६५३	६५३	६५३	
	११० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
५	इकवल टी					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	४८	४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	८४	८४	८४	
	४० मि.मि.	गोटा	१६४	१६४	१६४	
	५० मि.मि.	गोटा	२७९	२७९	२७९	
	६३ मि.मि.	गोटा	५०९	५०९	५०९	
	७५ मि.मि.	गोटा	८८४	८८४	८८४	
	९० मि.मि.	गोटा	१६२०	१६२०	१६२०	
	११० मि.मि.	गोटा	२८१५	२८१५	२८१५	
६	कस टी					
	२० मि.मि.	गोटा	४७	४७	४७	
	२५ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	३२ मि.मि.	गोटा	१११	१११	१११	
७	४५ डिग्री एल्वो					
	२० मि.मि.	गोटा	२७	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४५	४५	४५	
	३२ मि.मि.	गोटा	६९	६९	६९	
	४० मि.मि.	गोटा	१३०	१३०	१३०	
	५० मि.मि.	गोटा	२१७	२१७	२१७	
	६३ मि.मि.	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	७५ मि.मि.	गोटा	७०७	७०७	७०७	
	९० मि.मि.	गोटा	११९४	११९४	११९४	
	११० मि.मि.	गोटा	२०८८	२०८८	२०८८	
८	युनियन प्लाष्टिक					
	२० मि.मि.	गोटा	१०५	१०५	१०५	
	२५ मि.मि.	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	३२ मि.मि.	गोटा	२९०	२९०	२९०	
	४० मि.मि.	गोटा	४३९	४३९	४३९	
	५० मि.मि.	गोटा	६९०	६९०	६९०	
	६३ मि.मि.	गोटा	८२४	८२४	८२४	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
९	ईण्ड क्याप					
	२० मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
	३२ मि.मि.	गोटा	५३	५३	५३	
	४० मि.मि.	गोटा	७९	७९	७९	
	५० मि.मि.	गोटा	१४१	१४१	१४१	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	७५ मि.मि.	गोटा	४३३	४३३	४३३	
१०	स्टप भल्व					
	२० मि.मि.	गोटा	६२३	६२३	६२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	८२०	८२०	८२०	
	३२ मि.मि.	गोटा	९९०	९९०	९९०	
	४० मि.मि.	गोटा	१०६१	१०६१	१०६१	
	५० मि.मि.	गोटा	१७६९	१७६९	१७६९	
	६३ मि.मि.	गोटा	२६५९	२६५९	२६५९	
११	प्लाष्टिक वल भल्व					
	२० मि.मि.	गोटा	१६८	१६८	१६८	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३०	२३०	२३०	
	३२ मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३९८	
	४० मि.मि.	गोटा	८४९	८४९	८४९	
	५० मि.मि.	गोटा	१२३०	१२३०	१२३०	
	६३ मि.मि.	गोटा	२०७९	२०७९	२०७९	
१२	वल भल्व मेटल वडी सिंगल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१४५८	१४५८	१४५८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	
१३	वल भल्व मेटल वडी डब्ल					
	२० mm * १/२"	गोटा	११३२	११३२	११३२	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	१४५८	१४५८	१४५८	
	३२ mm * १"	गोटा	२१९९	२१९९	२१९९	
	४० mm * १.२५"	गोटा	५२०७	५२०७	५२०७	
	५० mm * १.५"	गोटा	७३२७	७३२७	७३२७	
१४	ईण्ड प्लग					
	२० मि.मि.	गोटा	१०	१०	१०	
	२५ मि.मि.	गोटा	२३	२३	२३	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	३२ मि.मि.	गोटा	३५	३५	३५	
१५	मेल एल्वी					
	२० mm * १/२"	गोटा	२४६	२४६	२४६	
	२५ mm * १/२"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	३३१	३३१	३३१	
	३२ mm * १/२"	गोटा	५५७	५५७	५५७	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	५३०	५३०	५३०	
	३२ mm * १"	गोटा	७३४	७३४	७३४	
१६	फिमेल एल्वी					
	२० mm * १/२"	गोटा	२००	२००	२००	
	२५ mm * १/२"	गोटा	३३०	३३०	३३०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	३२ mm * १/२"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	३२ mm * ३/४"	गोटा	४२४	४२४	४२४	
	३२ mm * १"	गोटा	५९५	५९५	५९५	
१७	मेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२५५	२५५	२५५	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२६९	२६९	२६९	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३९०	३९०	३९०	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	४१४	४१४	४१४	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	७०५	७०५	७०५	
१८	फिमेल टी					
	२० mm * १/२" * २० mm	गोटा	२०७	२०७	२०७	
	२५ mm * १/२" * २५ mm	गोटा	२७०	२७०	२७०	
	२५ mm * ३/४" * २५ mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	३२ mm * १/२" * ३२ mm	गोटा	३०८	३०८	३०८	
	३२ mm * ३/४" * ३२ mm	गोटा	३६२	३६२	३६२	
	३२ mm * १" * ३२ mm	गोटा	६१०	६१०	६१०	
१९	मेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५३९	५३९	५३९	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	७६९	७६९	७६९	
	३२ mm * १"	गोटा	११३९	११३९	११३९	
	४० mm * ५/४"	गोटा	२०५३	२०५३	२०५३	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२७४३	२७४३	२७४३	
	६३ mm * २"	गोटा	७०७९	७०७९	७०७९	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including names like 'Babu' and 'Rajendra'.



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
२०	फिमेल युनियन					
	२० mm * १/२"	गोटा	५२०	५२०	५२०	
	२५ mm * ३/४"	गोटा	६७५	६७५	६७५	
	३२ mm * १"	गोटा	१०९०	१०९०	१०९०	
	४० mm * ५/४"	गोटा	१५०४	१५०४	१५०४	
	५० mm * ३/२"	गोटा	२५७०	२५७०	२५७०	
	६३ mm * २"	गोटा	४६९०	४६९०	४६९०	
२१	रेडुसर कपलर					
	25 mm*20 mm	गोटा	२३	२३	२३	
	32 mm*20 mm	गोटा	३०	३०	३०	
	32 mm*25 mm	गोटा	३४	३४	३४	
	40 mm*20 mm	गोटा	४९	४९	४९	
	40 mm*25 mm	गोटा	६०	६०	६०	
	40 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	50 mm*20 mm	गोटा	९२	९२	९२	
	50 mm*25 mm	गोटा	१०१	१०१	१०१	
	50 mm*32 mm	गोटा	१०९	१०९	१०९	
	50 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	63 mm*20 mm	गोटा	१७८	१७८	१७८	
	63 mm*25 mm	गोटा	१८५	१८५	१८५	
	63 mm*32 mm	गोटा	१८७	१८७	१८७	
	63 mm*40 mm	गोटा	१९४	१९४	१९४	
	63 mm*50 mm	गोटा	२०९	२०९	२०९	
	75 mm*40 mm	गोटा	३८०	३८०	३८०	
	75 mm*50 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	75 mm*63 mm	गोटा	३८४	३८४	३८४	
	90 mm*50 mm	गोटा	७३४	७३४	७३४	
	90 mm*63mm	गोटा	७९२	७९२	७९२	
	90 mm*75mm	गोटा	९३३	९३३	९३३	
	110 mm*75mm	गोटा	१२४३	१२४३	१२४३	
	110 mm*90mm	गोटा	१४४२	१४४२	१४४२	
२२	रेडुसर एल्बो					
	25 mm*20 mm	गोटा	३५	३५	३५	
	32 mm*20 mm	गोटा	५०	५०	५०	
	32 mm*25 mm	गोटा	६५	६५	६५	
२३	रेडुसर टी					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
२३	रेडुसर टी					
	25 mm*20 mm*25 mm	गोटा	४१	४१	४१	
	32 mm*20 mm*32 mm	गोटा	६६	६६	६६	
	32 mm*25 mm*32 mm	गोटा	७०	७०	७०	
	40 mm*20 mm*40 mm	गोटा	१०६	१०६	१०६	
	40 mm*25 mm*40 mm	गोटा	११०	११०	११०	
	40 mm*32 mm*40 mm	गोटा	१२१	१२१	१२१	
	50 mm*20 mm*50 mm	गोटा	२३३	२३३	२३३	
	50 mm*25 mm*50 mm	गोटा	२३८	२३८	२३८	
	50 mm*32 mm*50 mm	गोटा	२४७	२४७	२४७	
	50 mm*40 mm*50 mm	गोटा	२५९	२५९	२५९	
	63 mm*20 mm*63 mm	गोटा	३१५	३१५	३१५	
	63 mm*25 mm*63 mm	गोटा	३१३	३१३	३१३	
	63 mm*32 mm*63 mm	गोटा	३२३	३२३	३२३	
	63 mm*40 mm*63 mm	गोटा	३२७	३२७	३२७	
	63 mm*50 mm*63 mm	गोटा	३४३	३४३	३४३	
	75 mm*50 mm*75 mm	गोटा	८१८	८१८	८१८	
	75 mm*63 mm*75 mm	गोटा	८२३	८२३	८२३	
	90 mm*63mm*90 mm	गोटा	१४११	१४११	१४११	
	90 mm*75mm*90 mm	गोटा	१५०८	१५०८	१५०८	
	110 mm*75mm*110 mm	गोटा	२४६९	२४६९	२४६९	
	111 mm*90mm*110 mm	गोटा	२५८२	२५८२	२५८२	

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	यु.पि.भि.सी. पाईप २.५ kg/cm ² (NS-206/046)					
	९० मि.मि.	मिटर	२००	२००	१७७	
	११० मि.मि.	मिटर	२९८	२९८	२६४	
	१२५ मि.मि.	मिटर	३७९	३७९	३३५	
	१४० मि.मि.	मिटर	४६९	४६९	४१५	
	१६० मि.मि.	मिटर	७८१	७८१	६९१	
	१८० मि.मि.	मिटर	७८४	७८४	६९४	
	२०० मि.मि.	मिटर	९४१	९४१	८३३	
२	यु.पि.भि.सी. पाईप ४ kg/cm ² (NS-206/046)					
	६३ मि.मि.	मिटर	१५९	१५९	१४१	
	७५ मि.मि.	मिटर	२२०	२२०	१९५	
	९० मि.मि.	मिटर	३०५	३०५	२७०	
	११० मि.मि.	मिटर	४३०	४३०	३८१	
	१२५ मि.मि.	मिटर	५९२	५९२	५२४	
	१४० मि.मि.	मिटर	७५३	७५३	६६६	
	१६० मि.मि.	मिटर	९७५	९७५	८६३	
	१८० मि.मि.	मिटर	१२५३	१२५३	११०९	
	२०० मि.मि.	मिटर	१५१९	१५१९	१३४४	
	२५० मि.मि.	मिटर			१७६१	
३	यु.पि.भि.सी. पाईप ६ kg/cm ² (NS-206/046)					
	४० मि.मि.	मिटर	९३	९३	८२	
	५० मि.मि.	मिटर	१४१	१४१	१२५	
	६३ मि.मि.	मिटर	२२६	२२६	२००	
	७५ मि.मि.	मिटर	३१६	३१६	२८०	
	९० मि.मि.	मिटर	४५६	४५६	४०४	
	११० मि.मि.	मिटर	६६०	६६०	५८४	
	१२५ मि.मि.	मिटर	८७९	८७९	७७८	
	१४० मि.मि.	मिटर	१०८८	१०८८	९६३	
	१६० मि.मि.	मिटर	१४०२	१४०२	१२४१	
	१८० मि.मि.	मिटर	१७८८	१७८८	१५८२	
	२०० मि.मि.	मिटर	२१९१	२१९१	१९३९	
४	यु.पि.भि.सी. पाईप १० kg/cm ² (NS-206/046)					
	२० मि.मि.	मिटर	३६	३६	३२	
	२५ मि.मि.	मिटर	५६	५६	५०	
	३२ मि.मि.	मिटर	९३	९३	८२	
	४० मि.मि.	मिटर	१४०	१४०	१२४	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
	५० मि.मि.	मिटर	२२१	२२१	१९६	
	६३ मि.मि.	मिटर	३५१	३५१	३११	
	७५ मि.मि.	मिटर	५०१	५०१	४४३	
	९० मि.मि.	मिटर	७१५	७१५	६३३	
	११० मि.मि.	मिटर	१०६०	१०६०	९३८	
	१२५ मि.मि.	मिटर	१३५७	१३५७	१२०१	
	१४० मि.मि.	मिटर	१७१२	१७१२	१५१५	
	१६० मि.मि.	मिटर	२२०३	२२०३	१९५०	
	१८० मि.मि.	मिटर	२८०८	२८०८	२४८५	
	२०० मि.मि.	मिटर	३४७३	३४७३	३०७३	
	uPVC Fittings as per NS 519 & IS 14735					
५	कपलर					
	५० मि.मि.	गोटा	४४	४४	३९	
	७५ मि.मि.	गोटा	१०७	१०७	९५	
	११० मि.मि.	गोटा	१८२	१८२	१६१	
	१६० मि.मि.	गोटा	४८७	४८७	४३१	
६	वेण्ड ८७.५ डिग्री डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	१९८	१९८	१७५	
	११० मि.मि.	गोटा	३४५	३४५	३०५	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०००	१०००	८८५	
७	वेण्ड ४५ डिग्री					
	५० मि.मि.	गोटा	६३	६३	५६	
	७५ मि.मि.	गोटा	१२५	१२५	१११	
	११० मि.मि.	गोटा	२२५	२२५	१९९	
	१६० मि.मि.	गोटा	६८५	६८५	६०६	
८	सिंगल टी					
	५० मि.मि.	गोटा	९७	९७	८६	
	७५ मि.मि.	गोटा	२०९	२०९	१८५	
	११० मि.मि.	गोटा	३९८	३९८	३५२	
	१६० मि.मि.	गोटा	८८३	८८३	७८१	
९	डब्ल टी					
	७५ मि.मि.	गोटा	४६०	४६०	४०७	
	११० मि.मि.	गोटा	७२८	७२८	६४४	
१०	सिंगल टी डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	२८३	२८३	२५०	
	११० मि.मि.	गोटा	५२६	५२६	४६५	
	१६० मि.मि.	गोटा	१३२३	१३२३	११७१	

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
११	डब्ल टो डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	६१०	६१०	५४०	
	११० मि.मि.	गोटा	९४६	९४६	८३७	
१२	पाईप क्लिप					
	५० मि.मि.	गोटा	२०	२०	१८	
	७५ मि.मि.	गोटा	३९	३९	३५	
	११० मि.मि.	गोटा	५३	५३	४७	
	१६० मि.मि.	गोटा	१०२	१०२	९०	
१३	भेन्ट कल					
	७५ मि.मि.	गोटा	७५	७५	६६	
	११० मि.मि.	गोटा	१२४	१२४	११०	
१४	सकेट प्लग					
	७५ मि.मि.	गोटा	९४	९४	८३	
	११० मि.मि.	गोटा	१५३	१५३	१३५	
१५	क्लिनिङ. पाईप					
	७५ मि.मि.	गोटा	२१०	२१०	१८६	
	११० मि.मि.	गोटा	४०६	४०६	३५९	
१६	सिंगल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३०६	३०६	२७१	
	११० मि.मि.	गोटा	५१८	५१८	४५८	
१७	डब्ल वाई					
	७५ मि.मि.	गोटा	३६१	३६१	३१९	
	११० मि.मि.	गोटा	७१३	७१३	६३१	
१८	सिंगल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	३२९	३२९	२९१	
	११० मि.मि.	गोटा	६२५	६२५	५५३	
१९	डब्ल वाई डोर समेत					
	७५ मि.मि.	गोटा	४६३	४६३	४१०	
	११० मि.मि.	गोटा	७४६	७४६	६६०	
२०	रेडुसर					
	160mm*110mm	गोटा	४७१	४७१	४१७	
	110 mm*75 mm	गोटा	१८७	१८७	१६५	
	75 mm*50 mm	गोटा	९८	९८	८७	
२१	पि टयाप					
	125 mm*110 mm	गोटा	७६९	७६९	६८१	
	110mm*110 mm	गोटा	७२२	७२२	६३९	
	75 mm*75 mm	गोटा	२७६	२७६	२४४	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट
यु.पि.भि.सी. पाईप तथा फिटिङ्गहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
२२	Multri floor trap					
	110mm*75 mm	गोटा	४००	४००	३५४	
२३	Nahini trap					
	110mm*75 mm	गोटा	३६४	३६४	३२२	
२४	W.C. Connector (Bent type)	गोटा	३७२	३७२	३२९	
२५	Squire tile with jali	गोटा	११९	११९	१०५	
२६	Round Jali	गोटा	५४	५४	४८	
२७	End Cap					
	50 mm	गोटा	३५	३५	३१	

[Handwritten signatures and marks]





सि.पि.भि.सी.पाईप तथा फिटिङ्गहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर		
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८
१	पाईप एस.डि.आर..११/ ३ मि.लम्बाई				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			१३०
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			२००
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			३००
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			४४५
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			६५०
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			१०३०
२	पाईप एस.डि.आर..१३.५/ ३ मि.लम्बाई				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			११०
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			१७०
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			२७०
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			३९०
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			५३५
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	मिटर			९४०
३	एल्बो ९० डिग्री				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२२
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			३४
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			६६
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१३१
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१९६
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			४८२
४	कपलर सकेट				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१४
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२३
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			३९
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			७८
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१३९
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२८९
५	टी				
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२३
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			४०
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			७०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.




सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२४०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			५३०	
६	कस टी					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			६०	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१२०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२२०	
७	४५ डिग्री एल्बो					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			३९	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			४३	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			७२	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२१५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			३३४	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			६८९	
८	युनियन					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१३०	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२००	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२३५	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			३७५	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			५५०	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			८६५	
९	ईण्ड क्याप					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१६	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१९	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२५	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			६०	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			९५	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			२००	
१०	स्टप ओभर वेण्ट					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			११५	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१५०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			३६५	
११	टैंक एडप्टर					
	१५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			११५	
	२० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१२०	
	२५ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			१७०	


सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	३२ मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			३४०	
	४० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			४००	
	५० मि.मि.वाहिरी व्यास	गोटा			६४०	
१२	रेडुसर बुसिंग					
	20 mm*15 mm	गोटा			१०	
	25 mm*15 mm	गोटा			४०	
	25 mm*20 mm	गोटा			२०	
	32 mm*15 mm	गोटा			१०५	
	32 mm*20 mm	गोटा			६०	
	32 mm*25 mm	गोटा			५०	
	40 mm*15 mm	गोटा			१५०	
	40 mm*20 mm	गोटा			९५	
	40 mm*25 mm	गोटा			९५	
	40 mm*32 mm	गोटा			६५	
	50 mm*15 mm	गोटा			२४०	
	50 mm*20 mm	गोटा			२२०	
	50 mm*25 mm	गोटा			२२०	
	50 mm*32 mm	गोटा			२५०	
	50 mm*40 mm	गोटा			१७०	
१३	रेडुसर कपलर					
	20 mm*15 mm	गोटा			२५	
	25 mm*15 mm	गोटा			३५	
	25 mm*20 mm	गोटा			३५	
	32 mm*15 mm	गोटा			१४५	
	32 mm*20 mm	गोटा			१३५	
	32 mm*25 mm	गोटा			१३०	
	40 mm*15 mm	गोटा			२१०	
	40 mm*20 mm	गोटा			२२०	
	40 mm*25 mm	गोटा			१९५	
	40 mm*32 mm	गोटा			२००	
	50 mm*15 mm	गोटा			४००	
	50 mm*20 mm	गोटा			४७५	
	50 mm*25 mm	गोटा			२५५	
	50 mm*32 mm	गोटा			३८०	
	50 mm*40 mm	गोटा			३३०	
१४	एडहेसिभ सोलुसन					
	15 ml	ट्युब			१३५	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको धरपुर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	29.5 ml	ट्युब			१९५	
	59 ml	टिन			२८५	
	118 ml	टिन			४००	
	237 ml	टिन			६४०	
१५	रेडुसर टी					
	20 mm*15 mm	गोटा			५०	
	25 mm*15 mm	गोटा			७५	
	25 mm*20 mm	गोटा			८०	
	32 mm*15 mm	गोटा			२९०	
	32 mm*20 mm	गोटा			४३५	
	32 mm*25 mm	गोटा			१३०	
	40 mm*15 mm	गोटा			४६५	
	40 mm*20 mm	गोटा			४६५	
	40 mm*25 mm	गोटा			१८५	
	40 mm*32 mm	गोटा			४३५	
	50 mm*15 mm	गोटा			८५०	
	50 mm*20 mm	गोटा			९२०	
	50 mm*25 mm	गोटा			५८०	
	50 mm*32 mm	गोटा			९००	
	50 mm*40 mm	गोटा			८२५	

सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	भ्रम्पल					
	३/४"X५'	गोटा	८००	८००	८००	
	१"X५'	गोटा	१०२०	१०२०	१०२०	
	१.५"X५'	गोटा	११५०	११५०	११५०	
२	गैती २.५ के.जी.	गोटा	३४५	३४५	३४५	
३	बेल्टा Tata	गोटा	४२५	४२५	४२५	
४	कोदालो	गोटा	३२०	३२०	३२०	
५	फोरुवा	गोटा	३२०	३२०	३२०	
६	पिन छिनो					
	३/४"X ६"	गोटा	२८०	२८०	२८०	
	१"X ६"	गोटा	३२०	३२०	३२०	
	१.२५"X ६"	गोटा	३४५	३४५	३४५	
७	हम्मर (Hammer)					
	१/२ केजी	गोटा	१३५	१३५	१३५	
	१ केजी	गोटा	२५०	२५०	२५०	
	१.५ केजी	गोटा	३७५	३७५	३७५	
	२ केजी	गोटा	५००	५००	५००	
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१२४०	१२४०	१२४०	
८	फलामे कराई १८"	गोटा	१६०	१६०	१६०	
९	ह्याक्सो फ्रेम					
	एडजस्टेवल	गोटा	२२०	२२०	२२०	
	फिक्सड १२"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
	डवल ब्लेड साइज	गोटा	१६५	१६५	१६५	
१०	स्कू ड्राइभर					
	४" लामो	गोटा	९५	९५	९५	
	६" लामो	गोटा	१३०	१३०	१३०	
११	डाई सेट					
	२.५" देखि ३" सम्म	गोटा	८५००	८५००	८५००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	६९००	६९००	६९००	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४०००	४०००	४०००	
१२	चेन रिन्च					
	२" सम्म	गोटा	१९४५	१९४५	१९४५	
	३" सम्म	गोटा	२१९५	२१९५	२१९५	
	४" सम्म	गोटा	३१९०	३१९०	३१९०	



औजारहरु (Tools)



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१३	पाईप रेन्च (हेभी स्टाण्डर लुन्घा गुणस्तर)					
	१२"	गोटा	५७५	५७५	५७५	
	१८"	गोटा	१११०	१११०	१११०	
	२४"	गोटा	१७००	१७००	१७००	
१४	पाइप रेन्च (लुन्घा)					
	३६"	गोटा	६५५०	६५५०	६५५०	
	४८"	गोटा	११००	११००	११००	
	१४"	गोटा	११५०	११५०	११५०	
१५	गोलो रेन्च					
	३०/३२	गोटा	८००	८००	८००	
	२२/२४	गोटा	७००	७००	७००	
	२०/२२	गोटा	६००	६००	६००	
	१८/१९	गोटा	५००	५००	५००	
१६	लामो छिनो १"×२'	गोटा	४५०	४५०	४५०	
१७	जटाम	गोटा	२२०	२२०	२२०	
१८	घण्टी	गोटा	१३०	१३०	१३०	
१९	धागो ठुलो पोका	गोटा	८०	८०	८०	
२०	लेवल पाईप	मिटर	४०	४०	४०	
२१	करनी	गोटा	१४०	१४०	१४०	
२२	१२ मि.मि. रिथेड डाईसेट	गोटा	८००	८००	८००	
२३	सस्पेण्डर वेण्डिड डाई १/२"×१.५'	गोटा	३५०	३५०	३५०	
२४	पिलास	गोटा	३२०	३२०	३२०	
२५	ढुङ्गा फुटाउने मोटो छिनो	गोटा	५००	५००	५००	
२६	रवर ग्यास्केट	के.जी.	३२०	३२०	३२०	
२७	टेफ्लोन क्लथ २५×२५ से.मि. को प्रति व्याग	गोटा	१२००	१२००	१२००	
२८	डाई टिथ					
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३००	३००	३००	
	१.२५" देखि २" सम्म	सेट	६५०	६५०	६५०	
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२३००	२३००	२३००	
	४" देखि माथि	सेट	३५००	३५००	३५००	
२९	एडजस्टेबल रेन्च					
	८" साइज	गोटा	३३५	३३५	३३५	
	१०" साइज	गोटा	३७०	३७०	३७०	
	१२" साइज	गोटा	५८०	५८०	५८०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the left and several signatures across the bottom.

औजारहरु (Tools)



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
३०	पाइप भाइस					
	नं.- २	गोटा	२०००	२०००	२०००	
	नं. - ३	गोटा	३४००	३४००	३४००	
	नं. ४	गोटा	४५००	४५००	४५००	
३१	हिटिङ प्लेट					
	८० मी.मी.	गोटा	१०००	१०००	१०००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१११०	१११०	१११०	
	१६० मी.मी.	गोटा	१५९५	१५९५	१५९५	
	२२५ मी.मी.	गोटा	२३००	२३००	२३००	
३२	थर्मोकोम चक	गोटा	४४५	४४५	४४५	
३३	फाइल (File)					
	फ्लाइट	गोटा	३४०	३४०	३४०	
	हाफ राउण्ड १०"	गोटा	३६०	३६०	३६०	
	ट्रेगुलर ८"	गोटा	२१०	२१०	२१०	
३४	काठ काटने आरी					
	१४"	गोटा	१४०	१४०	१४०	
	१८"	गोटा	१८०	१८०	१८०	
३५	भारी विभिन्न लिटरको	गोटा	२५०	२५०	२५०	
३६	पाईप हुक					
	फलामे ठूलो	गोटा	२०	२०	२०	
	फलामे सानो	गोटा	१०	१०	१०	
३७	खाली टिन	गोटा	९५	९५	९५	
३८	टुल बक्स	गोटा	२१५०	२१५०	२१५०	
३९	रिचेट ड्राई सेट					
	१/२"-१"	गोटा	८१६०	८१६०	८१६०	
	१.२५"-२"	गोटा	१७७६०	१७७६०	१७७६०	
	२.५"-३"	गोटा	२४०००	२४०००	२४०००	
४०	पाईप डिलिड मेशिन					
	१५-५० मि.मि.	गोटा	३८४००	३८४००	३८४००	
	६-५० मि.मि.	गोटा	२१६००	२१६००	२१६००	
४१	पाईप कटर ३"-६"	गोटा	५६००	५६००	५६००	
४२	सडक मर्मत सम्भारकर्ता (Lengthworker) को लागि Simple Hand Tools र Personnel Aparatus					
४३	Simple Hand Tools					
	Hoe (फरुवा) (1.8 Kg)		५६०	५६०	५६०	
	Shovel (1.6 Kg)		५७०	५७०	५७०	
	Pickaxe (2.5 Kg)		५७५	५७५	५७५	
	Bush knife or Sickle (400 gm)		६००	६००	६००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp.

औजारहरु (Tools)



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	Spade		५६०	५६०	५६०	
	Watering Can		९००	९००	९००	
	Hand Rammer		९६०	९६०	९६०	
	Rake (12 tooth)		४८०	४८०	४८०	
	Wheel Barrow		९३००	९३००	९३००	
	Crowbar 25 mm		१११५	१११५	१११५	
	Crowbar 29 mm		१४०६	१४०६	१४०६	
	Crowbar 32 mm		१८३०	१८३०	१८३०	
	Hammer 6 LBs		७८२	७८२	७८२	
	Hammer 8 LBs		१०३५	१०३५	१०३५	
	Broom Nilyan 12		३७५	३७५	३७५	
	Chisel (2.5 Kg)		१०२५	१०२५	१०२५	
	Foot Pump		१२००	१२००	१२००	
	Pulling Rope (1.5 Kg)		२५०	२५०	२५०	
४४	Personnel Protective Safety Apparatus					
	Safety Helmate		३८०	३८०	३८०	
	Self illumination Jacket		६५०	६५०	६५०	
	Safety Boots					
	Gumboots		१४५०	१४५०	१४५०	
	Cotton Boots		१०००	१०००	१०००	
	Set of Flags (2)		२००	२००	२००	
	First Aid Kit		२१००	२१००	२१००	
	Mask		३२५	३२५	३२५	
	Hand hard Glove		३५०	३५०	३५०	
	Goggles (Sun Protective)		४००	४००	४००	
	Rain Coat (for length workers)		२२००	२२००	२४००	

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
१	खुकुरी	गोटा	३९०	३९०	३९०	
२	भोला (विउ संकलनको लागि)	गोटा	१००	१००	१००	
३	हेसन जुट कभर	गोटा	२२	२२	२२	
४	बाँस कटिङ्ग विरुवा	गोटा	१२५	१२५	१२५	
५	बाँसको पोल	गोटा	३५	३५	५०	
६	कमपोष्ट मल	घ.मी.	९३५	९३५	९३५	
७	घाँसको विउ	के.जी.	३५०	३५०	३५०	
८	स्टाईलो घाँसको विउ (कूक)	के.जी.	७५०	७५०	७५०	
९	स्टाईलो घाँसको विउ (हमाटा)	के.जी.	४००	४००	४००	
१०	हार्ड उड कटिङ्ग (सानो २० से.मी. सम्म)	गोटा	५	५	५	
११	लाईभ पेग	गोटा	३	३	३	
१२	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	४	४	४	
१३	जरा संगै उखालेको बाँसको विरुवा	गोटा	६	६	१०	
१४	अमूसो स्लीप	गोटा	३	३	४	
१५	ट्रि गार्ड बाँसको टोकरी	गोटा	४५	४५	२००	
१६	ट्रि गार्ड फलामको जाली भएको २ फिट डायामेटर भएको	गोटा			२७००	
१७	अर्थोडक्स चिया विरुवा	गोटा	१२	१२	१२	
१८	ग्रिन मल्व	घ.मी.	५५०	५५०	५५०	
१९	रुखको कटिङ्ग (१मी.)	गोटा	१०	१०	१०	
२०	कच्चा जुट	के.जी.	२७	२७	२७	
२१	कालो पोलिथिन	के.जी.	१६०	१६०	१६०	
२२	डाले घाँसको विरुवा (वडहर)	गोटा	१२	१२	१२	
२३	बाँसको पेग (४० से.मी. लामो)	गोटा	४	४	४	
२४	बाँसको गानो (RHIZOME)	गोटा	१३०		३५०	
२५	कालो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.जी.	३२०	३३०	३५०	
२६	सेतो पोलिथिन व्याग ३"- ७ " साइज	के.जी.	३००	३१०	३१५	
२७	स्लीप नेपियर अमिसो, ज्ञानी तथा अन्य घाँस	गोटा	३	३	४	
२८	आप अम्रपाली /मल्लिका १ वर्षे विरुवा	गोटा	८५	९०	१५०	
२९	आप अम्रपाली /मल्लिका २-३ वर्षे विरुवा	गोटा	२१०	२२५	२५०	
३०	आँप अन्य जात १ वर्षे	गोटा	५०	६०	७५	
३१	आँप अन्य जात २-३ वर्षे	गोटा	१५५	१६०	२००	
३२	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना	गोटा	१८	२५	३०	
३३	भुई कटहर सर्कस	गोटा	१२	१५	२५	
३४	अशोक	गोटा	३०	५०	७०	
३५	लिची १ देखि २ वर्षे	गोटा	६०	६०	७५	
३६	कागती विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	२५	४०	६०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
३७	कागती कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	५०	६०	१००	
३८	कटहर १ वर्षे	गोटा	३५	४०	५०	
३९	अम्बा कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	३५	४०	५०	
४०	बिरुवा	गोटा	१००	१००	१००	
४१	एभोकाडो	गोटा			२००	
४२	अदुवाको विउ	प्रति केजी	१००	१५०	१५०	
४३	ओलको विउ	प्रति केजी	७५	७५	८०	
४४	आलुको विउ टियुवर	प्रति केजी	६०	६०	७५	
४५	आलुको विउ अन्य जात	प्रति केजी			८०	
४६	आलुको विउ पि. वि.एस	प्रति गोटा			५	
४७	आलुको विउ टि.पि.एस	प्रति केजी	२५०००	२५०००	२५०००	
४८	बेसारको विउ	प्रति केजी	१००	१५०	१५०	
४९	नरिवलको बिरुवा १ देखि २ वर्षे	गोटा	१५०	१५०	१५०	
५०	जडिबुटीको बिरुवा (पोलिटयुबमा)	गोटा	१०	१५	१५	
५१	स्प्रेर नेप्सेक	गोटा	२७००	२८००	२८००	
५२	स्प्रेर मदरत	गोटा	१५०००	१६०००	१६०००	
५३	फुड स्प्रेर शक्ति (Manual)	गोटा	१३०००	१४०००	१४०००	
५४	पावर स्प्रेर शक्ति (Power operator) पट्टाल वाट	गोटा			३५०००	
५५	बिरुवा उमाने प्लास्टिक थैली २०० गेज	प्रति केजी	३५०	३५०	४५०	
५६	वर्षिम	प्रति केजी	३००	३००	३००	
५७	जै	प्रति केजी	६५	६५	६५	
५८	भेच	प्रति केजी	१६५	१६५	१६५	
५९	ज्वाइन्ट भेच	प्रति केजी	१२०	१२०	१२०	
६०	टियोसेन्टी	प्रति केजी	९०	९०	९०	
६१	सुडान	प्रति केजी	१७०	१७०	१७०	
६२	बाजरा	प्रति केजी	१७०	१७०	१७०	
६३	मोलासेस	प्रति केजी	४००	४००	४००	
६४	मोलासेस	प्रति गोटा	२	२	२	
६५	इपिलइपिल, टांकी, कुटमिरो, खनिउ, देब्रे, किम्बु तथा अन्य	गोटा	१०	१२	१२	
६६	सुन्तलाजात(सुन्तला,कागती र जुनार)फलफूलका बिरुवा मूल्य ।					
	१ वर्षे -विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा		३०	३०	
	२ वर्षे - विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा		५०	५०	
	३ वर्षे - विजु खुल्ला प्रति गोटा	गोटा		१००	१००	

(Handwritten signatures and marks)

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
	१ बर्षे - विजु पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा		१००	१००	
	२ बर्षे - विजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा		१२५	१२५	
	३ बर्षे - विजु पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा		१७५	१७५	
	१ बर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा		५०	६०	
	२ बर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा		१००	१००	
	३ बर्षे - कलमी खुल्ला प्रति गोटा	गोटा		१५०	१५०	
	१ बर्षे - कलमी पोलीपटमा भएको प्रति गोटा	गोटा		१२५	१२५	
	२ बर्षे - कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा		१७५	१७५	
	३ बर्षे - कलमी पोलीपटमा भएका प्रति गोटा	गोटा		२२५	२३०	
	१ बर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा		२५०	२५०	
	२ बर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा		३५०	३५०	
	३ बर्षे - कलमी स्क्रिन हाउसमा तयार गरीएको	गोटा		४००	४००	
६७	धोपा सिंचाइ सुन्तला जोन कार्यक्रमका लागि					
	Drip pipe 12 mm-30cm - Round type	मिटर		३०	४०	
	Poly tube - 16 mm	मिटर		३२	४२	
	GTO 16 mm	वटा		२०	४०	
	End stop 16 mm	वटा		१५	२५	
	End stop 12 mm	वटा		१५	२०	
	Polt tee reducer 16*12*16mm	वटा		२०	५०	
	Pvc pipe 50mm HD	मिटर		१४५	१६०	
	Control valve 50mm-HD	वटा		१७००	२०००	
	Flush valve 50mm	वटा		३७५	४००	
	Fitting for pvc pipe and valve 50 mm	सेट		५०००	५५००	
	Disk filter 2"x2"	वटा		१२०००	१३०००	
	Disk filter 1.5"x1.5"	वटा		९५००	९५००	
	Mini valve for lateral line	वटा		१००	१२५	
	Fitting Tank and filter	upit		७०००	७०००	
६८	उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयको विभिन्न वन जंगलमा बरामद गरिएका काठहरू सुरक्षित ठाउँमा ल्याई घाट गद्दी गर्नु पर्ने र कतिपय ठाउँमा ढुवानी साधन (गोरु गाडा, ट्रयाक्टर, ट्रक) जान नसक्ने हुँदा सम्बन्धित ठाउँमा चिरान गरी गराई मानिसद्वारा बोकाई ल्याउनु पर्ने हुँदा तपसिल बमोजिमको दर रेट कायम गरिएको छ।					
६९	विभिन्न साईजको काठ चिरान उत्पादन	घन फीट	१२९	१२५	१२५	
७०	चिरानी काठ मानिसद्वारा ढुवानी गर्ने प्रति कि.मी.	घन फीट	४८	५५	५५	

(Handwritten signatures and marks)

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामग्री दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरू



सि.न.	सामग्रीहरूको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
७१	चिरान काठ ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मी.	घन फीट	१९।८	२०	२०	
	६ देखि १० कि.मी.	घन फीट	२२	३०	३०	
	११ कि.मी. देखि माथि	घन फीट	३५	४५	४५	
७२	बाकल ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	१००	११०	११०	
	६ देखि १० कि.मी.	प्रति क्वीन्टल	११०	१२०	१२०	
	११ कि.मी.देखि माथी	प्रति क्वीन्टल	१२०	१३०	१३०	
७३	मूढाको काठको ढुवानी	प्रति टयाक्टर वा १००घ.फि.	४०००	४०००	४०००	
७४	साइजमा नभएको उत्पादन	क्वीन्टल	९०	-	१००	
७५	चिरान लोडिङ	घन फीट	१२	१३	१३	
७६	चिरान अनलोडिङ	घन फीट	१०	१२	१२	
७७	बाकल लोडिङ	क्वीन्टल	२४	२५	२५	
७८	बाकल अनलोडिङ	क्वीन्टल	१०	१२	१२	
७९	चिरान पाइलिङ	घन फीट	८	१०	१०	
८०	१०० मिटर टाढाबाट मिलसम्म गोलिया वेलान वापत	घन फीट	१०	१२	१२	
८१	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट लोडिङ.	घन फीट	३०	३२	३२	
८२	मिलमा गोलिया सिपमेण्ट अनलोडिङ.	घन फीट	१०	१२	१२	
८३	गोलिया टुन टुक्रा पार्ने	घन फीट	१६			वन भन्सारको लोडको नामस अनुसार कायम हुने
८४	कटान मुछान	घन फीट	२५			
८५	बोका ताँछ्ने	घन फीट	८			
८६	जंगल यार्डिङ	घन फीट	३५			
८७	गोलिया काठ लोड ,अनलोड	घन फीट	३५			
८८	गोलिया घाट गदिध पायलिङ	घन फीट	१०			
८९	रिङ्ग काट्ने गोलाइको	घन फीट	५			
९०	छपान खर्च प्रति रुख	प्रति रुख	२५			
	ढुवानी तर्फ					
९१	गोलिया ढुवानी गर्ने					
९२	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	४५	५०	५५	
९३	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	५५	६०	६५	
९४	११कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	६०	६५	७०	
९५	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	६५	७०	७५	
९६	२० कि.मी. देखि माथि	घन फीट			१०	

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

उदयपुर जिल्लाको आ.व. २०७७/२०७८ को स्वीकृत सामाग्री दररेट

कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामाग्रीहरु



सि.न.	सामग्रीहरुको विवरण	इकाई	मु.अ.कर बाहेकको दर			कैफियत
			आ.व. २०७५/०७६	आ.व. २०७६/०७७	आ.व. २०७७/०७८	
९७	दाउरा कटान मुछान गरी २०*५*५' को चट्टा निर्माण गर्ने					
९८	० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१६५००	१८५००	वन मन्त्रालयको तोकको नमस अनुसार कायम हुने।	
९९	६ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१८७००	२०५००		
१००	११ कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१९८००	२१७००		
१०१	१६ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	२२०००	२४०००		
	महाभारत क्षेत्रको लागि संकलन / ढुवानीमा २५ % थप					
	खोला खोल्सी क्षेत्रको लागि संकलन / ढुवानीमा २५ % थप					
१०२	ग्रेडिङ्ग खर्च	क्यु.फि.	६६	-	५	
१०३	ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने कार्य	प्रति घण्टा	१२००	१२००		
१०४	हल गोरुवाट खेत जोत्ने कार्य (हलगोरु र एक जना श्रमिक सहित)	प्रति दिन	१२००	१२००	१२००	
१०५	मकै विउ उन्नत	प्रति केजी	८०	८०	९०	
१०६	तोरी विउ उन्नत	प्रति केजी	१५०	१५०	१५५	
१०७	गोबर	प्रति केजी	५	५	७	
१०८	केराको विरुवा	गोटा	३५	३५	४०	
१०९	अनार	गोटा	६०	६०	६५	
११०	अलैचिको विरुवा	गोटा	८	८	१०	
१११	अम्लीसोको विरुवा (स्लीप)	गोटा	५	५	५	
११२	बांस राइजोम रोपन	गोटा	२००	२५०	३५०	
११३	बांस राइजोम / कटिंग प्लाण्ट	प्लाण्ट	१३०	२००	२००	
११४	बन विरुवा खरिद (१ बर्षे)	गोटा		३०	३०	
११५	बन विरुवा खरिद (२ बर्षे)	गोटा		५०	५०	
११६	सौन्दर्य बढाउने विरुवा खरिद (१ बर्षे)	गोटा		१५०	१५०	
११७	सौन्दर्य बढाउने विरुवा खरिद (२ बर्षे)	गोटा		१५०	२००	
११८	शहरी वृक्षारोपण					
	४ फिटे विरुवा खरिद	गोटा			८८०	
	५ फिटे विरुवा खरिद	गोटा			१२५०	
	६ फिटे विरुवा खरिद	गोटा			१४००	
	८ फिटे विरुवा खरिद	गोटा			१५००	
११९	४ फिटे विरुवाको मूल्य					
	कपुर	गोटा			७७०	
	रुद्राक्ष	गोटा			९५०	
	कल्की वोतल ब्रस	गोटा			६६०	
	जाकाराण्डा गोल्ड मोहर	गोटा			६६०	